

RUNPOTEC®

CABLE PULLING TOOLS

X BOARD

XB 300 | XB 500 | XB 500 T

Profesionální odvíječe kabelů | Profesionálne odvíjače káblov

NOVINKA

XB 500 T

S teleskopickým
vytažením

S teleskopickým
vytiahnutím



Teleskopické
vytažení
Teleskopické
vytiahnutie

Teleskopické
vytažení
Teleskopické
vytiahnutie

Pojme větší objem díky
teleskopickému vytažení
Pojme väčší objem vďaka
teleskopickému vytiahnutiu



Tyče RUNPOSTICKS, Ø 7,5 mm,
délky 410 mm, jsou uloženy ve víku
Tyče RUNPOSTICKS, Ø 7,5 mm,
sú uložené vo veku

EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



 BESTElectro

 BESTSmart

 BESTAir

 BESTCable

 BESTTools

X BOARD XB 500 T (Teleskopické vytažení / Teleskopické vytiahnutie)

NOVINKA

XB 500 T



KG
800

Pracovní výška / Pracovná výška 390 mm



Teleskopické vytažení
Teleskopické vytiahnutie



Tyče RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, délky 410 mm, jsou součástí dodávky
Tyče RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, délky 410 mm, sú súčasťou dodávky

Teleskopické vytažení
Teleskopické vytiahnutie

2 x výsuvné skládací třmeny
= o 130 mm více pracovní výšky
2 x výsuvné skladacie strmene
= o 130 mm viac pracovnej výšky

6 x vyklápěcí a výsuvné třmeny
= širší pracovní plocha Ø 800 mm
6 x vyklápacie a výsuvné strmene
= širšia pracovná plocha Ø 800 mm

Ø 800 mm

XB 500 T



Větší pracovní objem díky teleskopickému vytažení
Väčší pracovný objem vďaka teleskopickému vytiahnutiu



XB 500 T

XB 500 T

XB 500 T


**XB 500
XB 500 T**

**XB 500
XB 500 T**

**XB 500
XB 500 T**



Pádu lehkých bubnů z odvíječe lze zabránit našroubováním tyče RUNPOSTICKS na X BOARD (XB 500 T, XB 500, XB 300).

Pádu ľahkých bubnov z odvíjača je možné zabrániť naskrutkovaním tyče RUNPOSTICKS na X BOARD (XB 500 T, XB 500, XB 300).



Tyče RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, délky 410 mm, jsou uloženy ve víku

Tyče RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, délky 410 mm, sú uložené vo veku



Délka / Dĺžka 410 mm

X BOARD XB 500 Profesionální odvíječ kabelů / Profesionálny odvíjač káblov

XB 500



Ø 500 mm

Výhody XB 500 a XB 500 T


Výhody XB 500 a XB 500 T

TRN X BOARD Ø 45 mm se závitem RTG Ø 6 mm pro RUNPOSTICKS, odnímatelný pro malé bubny
TRN X BOARD Ø 45 mm so závitem RTG Ø 6 mm pre RUNPOSTICKS, odnímatelný pre malé bubny

Ergonomické rukojeti, snadná přeprava, hmotnost pouhých 7 kg
Ergonomické rukoväte, ľahká preprava, hmotnosť iba 7 kg

S klipem pro digitální měřič délky kabelů RM35
S klipom pre digitálny merač dĺžky káblov RM35

XB 500



Pracovní výška / Pracovná výška 260 mm



Ø 655 mm

Víko s nastavitelnou výškou, odnímatelné, možno obrátiť o 180°

Veko s nastavitelnou výškou, odnímatelné, možno obrátiť o 180°

6 x výklopný třmen, větší pracovní plocha až Ø 655 mm

6 x výklopný strmeň, väčšia pracovná plocha až Ø 655 mm

12 x tvrzené kuličkové ložisko, optimální pohyb při odvíjení

12 x tvrdené guľičkové ložisko, optimálny pohyb pri odvíjaní

12 x pogumované nožky, protiskluzný efekt

12 x pogumované nôžky, protišmykový efekt




XB 500



**XB 500
XB 500 T**




**XB 500
XB 500 T**



**XB 500
XB 500 T**

Tip: Tyče RUNPOSTICKS usnadňují převrácení velkých bubnů na odvíječ X BOARD (XB 500 T / XB 500 / XB 300)

Tyče RUNPOSTICKS uľahčujú prevrátenie veľkých bubnov na odvíjač X BOARD (XB 500 T / XB 500 / XB 300)



X BOARD XB 300 Profesionální odvíječ kabelů / Profesionálny odvíjač káblov

XB 300



Závit RTG Ø 6 mm pro RUNPOSTICKS
Závit RTG Ø 6 mm pre RUNPOSTICKS

X BOARD TRN Ø 45 mm odnímatelný pro malé bubny
X BOARD TRN Ø 45 mm odnímatelný pre malé bubny

6 x tvrzené kuličkové ložisko (šířka 12 mm) pro optimální pohyb při odvíjení
6 x tvrzené guľičkové ložisko (šířka 12 mm) pre optimálny pohyb pri odvíjaní

6 x pogumované nožky pro bezpečné a protiskluzné stání
6 x pogumované nôžky pre bezpečné a protišmykové státie

S klipem pro digitální měřič délky kabelů RM35
S klipom pre digitálny merač dĺžky káblov RM35

S klipem pro digitální měřič délky kabelů RM35

S klipom pre digitálny merač dĺžky káblov RM35




Kompatibilní s multifunkčním trnem

Kompatibilný s multifunkčným trňom



Příklad použití

Príklad použitia



Multifunkční trn / Multifunkčný trň

Použitelný jen v kombinaci s odvíječi X BOARD XB 300, XB 500, XB 500 T

Použitelný len v kombinácii s odvíjačmi X BOARD XB 300, XB 500, XB 500 T



Teleskopický středový trn výšky max. 294 mm a průměru Ø 72,5 mm

Teleskopický stredový trň výšky max. 294 mm a priemeru Ø 72,5 mm

Průměr s vyklapnými postranními třmeny Ø 430 mm

Priemer s vyklapnými postrannými strmeňmi Ø 430 mm

Skládací / Skladací



Příklady použití / Příklady použitia



RM35 Digitální měřič délky kabelů / Digitálny merač dĺžky káblov



KALIBROVATELNÝ

KALIBROVATELNÝ



Rozkládací / Rozkladací



W-BOX | Sortimo KOMPATIBILNI

Vhodný na stavbu:

Ochrana proti stříkající vodě a prachu, nárazuvzdorný, nerozbitný

Vhodný na stavbu:

Ochrana proti stříkající vodě a prachu, nárazuvzdorný, nerozbitný

Mnohostranně použitelný na kabely, vodiče, lana a trubky s Ø 2–32 mm

Mnohostranně použitelný na káble, vodiče, laná a rúrky s Ø 2–32 mm

Kompatibilní se všemi běžnými odvíjecími systémy

Kompatibilní so všetkými bežnými odvíjacími systémami

Výdrž akumulátorů 100 h v trvalém provozu (bez podsvícení displeje)

Výdrž akumulátorov 100 h v trvalej prevádzke (bez podsvietenia displeja)

Příklady použití / Príklady použitia



RM35 s montážní deskou na systémový kufr a protahovacím perem Ø 4,5 mm

RM35 s montážnou doskou na systémový kufr a preťahovacím perom Ø 4,5 mm



RM35 s páskem a klipem upevněným na XB 500 T / XB 500

RM35 s páskom a klipom upevněným na XB 500 T / XB 500



RM35 se zvedákem RUNPOLIFTER L1600 a kabelem 3 x 35 mm²

RM35 so zdvíhákem RUNPOLIFTER L1 600 a káblom 3 x 35 mm²

Položka	Obj. č.
	10172
<p>RM35 Digitální měřič délky kabelů Včetně příslušenství: systémový kufr, montážní deska RM35, montážní deska na systémový kufr, pásek s klipem, spojovací podložka, vícečelisti RM35 – kulaté, vodící čelisti RM35, nabíjecí kabel USB-C</p> <p>RM35 Digitálny merač dĺžky káblov Vrátane príslušenstva: systémový kufor, montážna doska RM35, montážna doska na systémový kufor, opasok s klipom, spojovacia podložka, viacčeluste RM35 – okrúhle, vodiace čeluste RM35, nabíjací kábel USB-C</p>	
	11143
<p>RM35 Digitální měřič délky kabelů + X BOARD XB 300 – profesionální odvíječ kabelů 1 x RM35 včetně příslušenství, viz obj. č. 10172 1 x XB 300 – univerzální odvíječ/navíječ kabelových bubnů</p> <p>RM35 Digitálny merač dĺžky káblov + X BOARD XB 300 – profesionálny odvíjač káblov 1 x RM35 vrátane príslušenstva, viď obj. č. 10172 1 x XB 300 – univerzálny odvíjač/navíjač káblových bubnov</p>	
<p>KALIBROVÁNO KALIBROVANÉ</p>	10184

Položka	Obj. č.
 <p>XB 500 T NOVÉ</p>   <p>Teleskopické vytažení Teleskopické vytažení</p>  	<p>10187</p>
  	<p>10136</p>
 <p>Příklad: RUNPOSTICKS uložené ve víku XB 500</p>  <p>Příklad: RUNPOSTICKS uložené vo věku XB 500</p>  <p>300 mm</p>	<p>20881</p>
	<p>10137</p>
	<p>20696</p>
	<p>10174</p>
	<p>10170</p>
	<p>10171</p>
	<p>20632</p>