

Multifunkčný trň

Použitelný len v kombinácii s **X BOARD XB 300** (a **XB 500**)

Multifunkčný trň bol vyvinutý špeciálne pre systém odvíjania káblov **X BOARD XB 300** a **XB 500**. Nasadením na nerezový stredový trň a následným vyklopením 4 postranných strmeňov možno odvíjať i voľné káblové zväzky alebo jednotlivé vodiče. Teleskopický trň možno rozťahovať až na max. 294 mm.



Možnosti použitia

Skladací



Obj. č. 20696

NOVINKA

VIDEO



X BOARD 300 +
MULTIFUNKČNÝ
TRŇ

VIDEO – ODKAZY:
<https://bit.ly/runpo-trn>

VÝHODNÁ SADA: XB 300 + MULTIFUNKČNÝ TRŇ

Obj. č. sady
10174



VÝHODNÁ SADA: XB 300 + MULTIFUNKČNÝ TRŇ vrátane kufra

Obj. č. sady
10170



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÝ

VÝHODNÁ SADA: RUNPO 5 + XB 300 + MULTIFUNKČNÝ TRŇ vrátane kufra

RUNPO 5 (30 m) – 2x **RUNPO GLEITER**®,
3násobne zapletený špeciálny plastový
zväzok, vonkajší Ø 5,3 mm, zaťaženie 270 kg,
ideálny pre potrubie Ø 16–40 mm.

Obj. č. sady
10171

VIDEO – ODKAZY:
<https://bit.ly/runpo-5>
<https://bit.ly/runpo-trn>



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÝ





VÝHODNÁ SADA: RUNPOSTICKS (sada Comfort) + 4dielna sada RUNPOFIX so závitom

1x Sada prútov RUNPOSTICKS Comfort, 19dielna

Použitie: podhľadové stropy, káblkové šachty, duté steny atd...

1x 4dielna sada RUNPOFIX so závitom RTG 6

Pre bezpečné preťahovanie káblov osadených konektormi.

Obj. č. sady
11117

VIDEO - ODKAZY:
<https://bit.ly/runposticks>
<https://bit.ly/runpofox>



X BOARD XB 500 Profesionálny odvíjač káblov

Kompaktný X BOARD XB 500 je univerzálny profesionálny odvíjač a navíjač pre všetky druhy káblov a trubiek (vodiče, káblkové zvážky, káblkové bubny, trubky, laná a lanové bubny).

X BOARD XB 500 je možné zafixovať až do 800 kg a hodí sa takmer pre každý bubon. Obzvlášť vhodný na poškodené káblkové bubny.

Obj. č. 10136



VIDEO - ODKAZY:
<https://bit.ly/odvijacky-kabelu>



VÝHODNÁ SADA: RUNPO 5 + 4dielna sada RUNPOFIX s háčikom

RUNPO 5 – 30 m – 2x otočná špička **RUNPO GLEITER®**

Obsah: viď produktové video

1x 4dielna sada RUNPOFIX s háčikom

Pre bezpečné preťahovanie káblov osadených konektormi.

Obj. č. sady
11142

VIDEO - ODKAZY:
<https://bit.ly/runpo-5>
<https://bit.ly/runpofox>



VÝHODNÁ SADA: RUNPO 5 (30 m) + SADA PROFI (60 m)

RUNPO 5 (30 m) – 2x otočná špička **RUNPO GLEITER®**

Obsah: viď produktové video

1x sada Profi – preťahovacie pero Ø 4,5 mm na stojane (60 m)

Ideálne pre potrubie Ø 30–80 mm.

Obsah: viď produktové video

Obj. č. sady
11120



VIDEO - ODKAZY:
<https://bit.ly/runpo-5>
<https://bit.ly/protahovaci-pera-4-6>

VÝHODNÁ SADA:

RUNPOCAM RC2 + POWER REX (30 m) vrátane kábla (30 m) a kufra

1x RUNPOCAM RC2 – multifunkčná kamera s káblom dlhým 30 m
v kombinácii s POWER REX:

Pre inšpekciu potrubia do vzdialenosti až 30 m, od vnútorného priemeru 14 mm (zodpovedá trubke Ø 20 mm), ale i pre väčšie prierezy trubiek, inšpekciu dutých stien, závesných stropov, šácht a podpodlažných kanálov, pre inšpekciu pri údržbe zariadení.

Obsah: viď produktové video

1x POWER REX – pero zo skleneného vlákna v praktickom boxe, dĺžka 30 m

Vhodné pre potrubie Ø 16–50 mm, celkové zaťaženie v ťahu 120 kg (tyč zo sklenených vlákien vrátane nalisovaných čapov).

Obsah: viď katalóg

Obj. č. sady
11138



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÝ

VIDEO – ODKAZY:
<https://bit.ly/runpocam-rc2>

VÝHODNÁ SADA:

RUNPOCAM RC2 + RUNPOSTICKS (sada Comfort) vrátane kábla (30 m) a kufra

1x RUNPOCAM RC2 – multifunkčná kamera s káblom dlhým 30 m
v kombinácii s RUNPOSTICKS Comfort:

Pre zaistenie dôkazov, pre vytváranie foto-, audio- a videodokumentácie vďaka možnosti ukladania do pamäti. Trvalá prevádzka akumulátora je až 6 hodín. Stupeň krytia IP 67.

Obsah: viď produktové video

1x Sada prúťov RUNPOSTICKS Comfort

Výborný pre inšpekciu dutých stien, závesných stropov (cez vysoké stropné profily), šácht a podpodlažných kanálov atď.

Obsah: 19dielna sada

Obj. č. sady
11137

VIDEO – ODKAZY:
<https://bit.ly/runposticks>
<https://bit.ly/runpocam-rc2>



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÝ

VÝHODNÁ SADA:

RUNPOCAM RC2 + SADA PROFI (50 m) vrátane kábla (50 m) a kufra

1x RUNPOCAM RC2 – multifunkčná kamera
s káblom dlhým 50 m

Oblasť použitia RC2: viď vyššie

Obsah: viď produktové video

Pero zo skleneného vlákna Ø 4,5 mm

s oceľovým navijacím stojanom vrátane dvojitého odvíjacieho systému (sada PROFI) – 50 m

Oblasť použitia: vhodné pre trubky Ø 30–80 mm

Obsah: viď produktové video

Obj. č. sady
11140

VIDEO – ODKAZY:
<https://bit.ly/runpocam-rc2>
<https://bit.ly/profiahovaci-pera-4-6>



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÝ




RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING

NOVINKA RUNPOLIFTER 4500 SET




Priamy odkaz:
<https://bit.ly/runpolifter-4500>



Skladacie podpery.
Vlastná hmotnosť jednej
podpery len 22 kg.

OBSAH DODÁVKY:

1x zdvíhací nosník pravý, 1x zdvíhací nosník
ľavý, 1x hriadeľ bubna, 2x vystreďovacie
kužele



D 1150 mm | Obj. č. 10162
D 1350 mm | Obj. č. 10163
D 1600 mm | Obj. č. 10164

Príslušenstvo | Náhradné diely

Obj. č.



Hriadeľ bubna Ø 54 mm
Pevná dutá hriadeľ s klznými ložiskami pre veľké
zaťaženie, z nerez, bezpečnostné upínanie,
veľká úspora hmotnosti

Dĺžka 1150 mm – 11,00 kg – nosnosť 4500 kg
Dĺžka 1350 mm – 12,50 kg – nosnosť 4500 kg
Dĺžka 1600 mm – 14,30 kg – nosnosť 4500 kg

20692
20693
20694



Vystreďovacie kužele s rychloupínaním
pre bubny so stredovým otvorom do Ø 115 mm

10147



Prepravné kolieska zdviháku
4 ks koliesok vrátane montážnych šróbov
(možnosť dodatočnej montáže)

20711

Pár hlavných zdvíhacích nosníkov RUNPOLIFTER 4500
1 ks ľavý + 1 ks pravý

10161

NOVINKA



Priamy odkaz:
<https://bit.ly/kladky>



Káblové vodiace kladky

Odolné kladky: hliník – rám: oceľ
Priemer rolny 130 mm – kábel max. Ø 100 mm – nosnosť 1500 kg

Káblová vodiaca kladka – reťazec 3dielny – univerzálne použitie

Obj. č. 10166

Káblová vodiaca kladka pre šachtu – zavedenie/vyvedenie kábla do/zo šachty

Obj. č. 10157

Káblová vodiaca kladka pre vnútornú hranu šachty – pre šachty, schody ai.

Obj. č. 10156

Káblová vodiaca kladka 90° – pre rohy a hrany

Obj. č. 10153


X BOARD
CABLE ROLLER



Produktový film
X BOARD
XB 300



NOVINKA



Použitie




Použitie



Film o odvíjaču
káblových bubnov
PRO 530/670



Výhody
odvíjajúcich
kolajníc



Film
o motorovom
navijaku
CW 800 E



**Zaťažiteľná podľa veľkosti:
od 1000 kg do 6000 kg**

RUNPOZ
Kábel Z kľúčom



STRONGEST CABLE PULLING

X BOARD XB 300 – PROFESIONÁLNY ODVÍJAČ KÁBLOV	Ø	Obj. č.		
Univerzálny profesionálny odvíjač a navíjač káblových bubnov pre malé až stredné bubny. - Kompaktný - ľahký - plochý - Vynikajúci pre poškodené káblové bubny - Zafážiteľný do 300 kg - Neklíže a bezpečne sedí	300 mm	10137		
X BOARD XB 300 S MULTIFUNKČNÝM TRŇOM	Ø	Obj. č.		
X BOARD XB 300 – sada s multifunkčným trňom Odvíjanie (poškodených) bubnov do 300 kg, voľných zväzkov alebo vodičov do výšky 290 mm a priemerom Ø 430 mm (viď popis XB 300).	XB 300 – 300 mm Multifunkčný trň Ø 430 mm	10174		
X BOARD XB 500 – PROFESIONÁLNY ODVÍJAČ KÁBLOV	Ø	Obj. č.		
Univerzálny profesionálny odvíjač a navíjač káblových bubnov pre všetky druhy káblov a trubiek. - Vynikajúci pre poškodené káblové bubny - Zafážiteľný do 800 kg - Neklíže a bezpečne sedí - Výškovo nastaviteľné veko – na zabezpečenie voľných káblov alebo rúrok	500 mm	10136		
ODVÍJAČ KÁBLOVÝCH BUBNOV PRO 530 / PRO 670	Typ	Obj. č.		
Zmontovaná vrátane nosných valcov. Nosnosť 215 kg. Káblové bubny až do max. Ø 1000 mm. - Ľahký a solídny hliníkový odliatok - Robustné uzavreté nosné valce - Prestaviteľné pre rôzne priemery bubnov - Kompletne zmontované	PRO 530 PRO 670	10134 10135		
ODVÍJACIE KOLAJNICE AS 900 – 2DIELNA SADA	Typ	Obj. č.		
Odvíjacie kolajnice AS 900 sú navrhnuté pre bezpečné odvíjanie ťažkých káblových cievok a bubnov s priemerom od 450 mm do 2000 mm. - Max. hmotnosť bubna 1700 kg (drevené bubny) - Kvalitná konštrukcia - Bezúdržbové, záťažové kladky s valivými ložiskami - Ľahká a rýchla výmena bubnov vďaka brzde	AS 900	10142		
MOTOROVÝ NAVIJAK CW 800 E + VOZÍK	Typ	Obj. č.		
S vozíkom-montážnou kolajnicou a popruhom. Pre vodorovné ťahanie káblov. - Jedna osoba môže pomocou motorového navijaka CW 800 E vyvinúť ťažnú silu až 800 kg - Voľiteľná ťažná sila/ťažná rýchlosť 800 kg alebo 400 kg - Veľa možností upevnenia - Bezpečnostné vedenie - Ochrana proti preťaženiu	CW 800 E	10138		
TAŽNÉ LANO Z POLYESTERU S NAVIJACÍM STOJANOM	Lano Ø	Dĺžka	Obj. č.	
Ťažné lano z polyesteru RUNPOTEC Ø 10 mm a Ø 12 mm je vhodné pre vodorovné ťahanie káblov navijakom RUNPOTEC CW 800 E. - Zapletené pútko - Minimálna dilatácia lana - Praktický navijací stojan pre kontrolované odvíjanie a navíjanie lana - Navijací stojan s brzdou	10 mm	120 m	10167	
		200 m	10168	
	12 mm	150 m	10120	
		200 m	10121	
		300 m	10122	
		350 m	10123	
OTÁČAVÝ SPOJOVACÍ KOLÍK			Obj. č.	
- Nerez, zaťaženie v ťahu 1500 kg - Najkvalitnejšie guľôčkové ložiská			10176	
KÁBLOVÁ PANČUŠKA SO SLUČKOU – NAVIJAK	Dĺžka	Ø	Obj. č.	
Vyrobené z pružného, robustného a pozinkovaného dvojitého ocelového úpletu. Zapletený koniec káblovej pančušky poskytuje vyšší bezpečnostný štandard. - Dokonalé v kombinácii s ťažnými lanami a motorovým navijakom RUNPOTEC CW 800 E - Pri stálom ťahu používajte špeciálne vyvinutú spojku z kvalitného nerez - Dlhá životnosť	600 mm	Ø 10–15 mm	20661	
	600 mm	Ø 15–20 mm	20662	
	600 mm	Ø 20–25 mm	20663	
	1000 mm	Ø 25–30 mm	20664	
	1250 mm	Ø 30–40 mm	20665	
	1250 mm	Ø 40–50 mm	20666	
	1500 mm	Ø 50–60 mm	20667	
	1500 mm	Ø 60–70 mm	20668	
	1500 mm	Ø 70–85 mm	20669	
	1500 mm	Ø 85–100 mm	20670	
RUNPO Z – OTÁČAVÁ KÁBLOVÁ PANČUŠKA A RYCHLOSPOJ	Ø		Obj. č.	
- Rýchloupínanie, zavesiť a zatiahnuť! - S vyrovnaním skrutky - Z kvalitného nerez - Zafáženie v ťahu 200 kg	4–6 mm 6–9 mm 9–15 mm		20272 20273 20274	



RUNPOCAM RC2 – MULTIFUNKČNÁ KAMERA

KOMPATIBILNÁ so všetkými produktmi RUNPOTEC so záv. RTG Ø 6 mm (RUNPOSTICKS, RUNPO 1, POWER REX, všetky perá zo skleného vlákna)
- Prevádzka na akumulátor až 6 hodín - IP 67
- Inšpekcia rúrok (od Ø 20 mm, až do 50 m)
- Aj pre väčšie priemery rúrok
- Inšpekcia dutín
- Zabezpečenie dôkazov
- Pamätová funkcia: foto, video (HD) a audio



Film o RUNPOCAM RC2

RUNPO 5
s otáčavou špičkou



Film o RUNPO 5



RUNPO 5 – PROFESIONÁLNE PREŤAHOVACIE PERO

2x otočná špička RUNPOGLEITER Ø 7 mm
3násobne zapletené plastové pero, vonkajší Ø 5,3 mm, zaťaženie v ťahu 270 kg, praktický plastový box, kompaktný, šikovný, praktický, o 50 % menší trecí odpor, veľmi dobrý ohyb a sklz vďaka revolučnej otáčavej špičke **RUNPOGLEITER**, obojstranne použiteľné (**RUNPOGLEITER na oboch koncoch pera**)

POWER REX

S otáčavou špičkou



POWER REX – KOMPLETNÁ SADA (VČ. RUNPOGLEITER)

1x otočná špička RUNPOGLEITER Ø 7 mm, závit RTG 6 mm
1x pero zo skleného vlákna s 2 nalisovanými čapmi
1x plastové púzdro, 1x pomôcka k manipulácii s perom
1x špeciálne lepidlo 3 g
1x otáčavá samosvorná kab. pančuška 6–9 mm, nerez, závit RTG Ø 6 mm
3x spojka Ø 6 mm
5x čap Ø 6 mm, závit RTG 6 mm
2x oko Ø 7 mm, závit RTG 6 mm

POWER REX – KOMPLETNÁ SADA (VČ. RUNPOGLEITER)

Ø	Dĺžka	Obj. č.
3 mm	20 m	10087
	30 m	10088
	40 m	10089
	50 m	10090

Náhr. pero zo skl. vlákna s konc. čapmi

Ø	Dĺžka	Obj. č.
3 mm	20 m	20413
	30 m	20104
	40 m	20105
	50 m	20106

RUNPO 1



RUNPO 1 – PLAST. PREŤAHOVACIE PERO Ø 4 MM

1x špička **RUNPOGLEITER** so špeciálnym okom, zakončenie pera: oko so závitom RTG Ø 6 mm, zaťaženie v ťahu 270 kg
(Nevhodné pre RT 2008)

RUNPO 1 – PLAST. PREŤAHOVACIE PERO Ø 4 MM

Ø	Dĺžka	Obj. č.
4 mm	10 m	30028
	15 m	30029
	20 m	30030
	25 m	30042
	30 m	30043

RUNPOSTICKS COMFORT (19DIELNA SADA)

10x RUNPOSTICKS 1 m, bazaltové prúty s extrémnym polimerom ohybu, s nerezovým závitom RTG Ø 6 mm (5x červený/tvrdý; 3x čierny/stredný, 2x žltý/mäkký).
1x špeciálny klzný hák, 1x LED svetlo, 1x otočná špička RUNPOGLEITER, 1x veľmi silný magnet, 1x guľčková reťazka, 1x oko s krúžkom, 1x záchytný háčik, 1x závitová spojka, 1x praktické púzdro s popruhom a úložným priestorom pre všetko príslušenstvo

RUNPOSTICKS COMFORT (19DIELNA SADA)

Ø	Dĺžka	Obj. č.
4,5 mm (žltý)	2 x 1 m	10020
5,5 mm (čierny)	3 x 1 m	
7,5 mm (červený)	5 x 1 m	

LUBRIKANTY (NEHORLAVÉ)

Lubrikant **PENA**
Lubrikant **SPREJ** (so sklopnou tryskou)

Lubrikant **GEL**
Lubrikant **GEL**

Obsah	Obj. č.
400 ml	20522
400 ml	20523
1050 ml	30064
250 ml	30467

NEHORLAVÝ



Perá zo sklených vlákien Ø 4,5 mm vrátane príslušenstva! (K dispozícii aj Ø 6 mm, 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm)

SADA PROFI
Ø 4,5 mm



SADA STANDARD
Ø 4,5 mm



Film o SADA PROFI



SADA PROFI / pero zo skleného vlákna Ø 4,5 mm so stojanom

SADA PROFI s výsuvnými nožkami, priestor na príslušenstvo, brzda a **DVOJITÝ ODVÍJACÍ SYSTÉM** (rychlé odvíjanie alebo automatická odvíjacia brzda!)
Príslušenstvo: 1x otočná špička RUNPOGLEITER Ø 7 mm / závit RTG 6 mm, 2x čap, 1x karabína, 1x kladka, 1x spojka, 1x špeciálne lepidlo

SADA PROFI / pero zo skleného vlákna Ø 4,5 mm so stojanom

Dĺžka	Obj. č.
40 m	10055
50 m	10057
60 m	10047
80 m	10050

SADA STANDARD / pero zo skleného vlákna Ø 4,5 mm so stojanom

SADA STANDARD s brzdou, **DVOJITÝ ODVÍJACÍ SYSTÉM** (rychlé odvíjanie a automatická brzda proti nežiaducemu rozvinutiu), vrátane špičky **RUNPOGLEITER** s vyrovnaním skrutu.

SADA STANDARD / pero zo skleného vlákna Ø 4,5 mm so stojanom

Dĺžka	Obj. č.
40 m	10056
50 m	10058
60 m	10048
80 m	10051

OTÁČAVÁ KÁBLOVÁ PANČUŠKA RTG 6 MM S PÚTKOM

Nerez, závit **RUNPOTEC RTG Ø 6 mm**

KOMPATIBILNÝ so závitom RUNPOTEC RTG Ø 6 mm.

(RUNPOSTICKS, POWER REX, všetky perá so skleným vláknom)

OTÁČAVÁ KÁBLOVÁ PANČUŠKA RTG 6 MM S PÚTKOM

Ø	Dĺžka	Obj. č.
4–6 mm	200 mm	20365
6–9 mm	220 mm	20366
9–13 mm	320 mm	20367
9–15 mm	430 mm	20266
15–19 mm	480 mm	20267
19–25 mm	480 mm	20268
25–31 mm	530 mm	20269

