

NEJLEPŠÍ SPOJENÍ PRO VÁŠ ÚSPĚCH

**Ve všech
ohledech lepší.**

SÍŤOVÉ KOMPONENTY

KOAXIÁLNÍ KONEKTORY

KABELOVÁ KONFEKCE

PŘESNÉ SOUSTRUŽENÉ DÍLY

PLASTOVÉ DÍLY

PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA



DataVoice
**Kruhové konektory
STX M12x1 IP67**

Série kruhových konektorů
pro průmyslové použití



Objednací čísla:

Produkt	Obj. č.	Označení	Kódování
Kabelový konektor M12x1	J80026A0200	STX M12x1 KS D-kód. Cat.5 4pólový, kódování D, přímý, zástrčkový set, 360° stínění, spojení šroubovacími svorkami, délka konektoru 70 mm, možnost osazování konektorů na stavbě	kódování D
Vestavné dutinky M12x1	J80120A0220	STX M12x1 EBB D-kód. Cat.5 4pólový, kódování D, přímý, dvoudílný, napojení stínění, 1krát, pájecí koncovka THR, 10mm odstup k desce plošných spojů, montáž zezadu	
	J80020A0221	STX M12x1 EBB D-kód. Cat.5 4pólový, kódování D, přímý, jednodílný, napojení stínění, 4krát, pájecí koncovka THR, 5,7mm odstup k desce plošných spojů, montáž zezadu	
	J80020A0222	STX M12x1 EBB D-kód. Cat.5 4pólový, kódování D, přímý, jednodílný, 360° stínění, 4krát, pájecí koncovka THR, 11mm odstup k desce plošných spojů, montáž zepředu	
	J80220A0220	STX M12x1 EBB D-kód. Cat.5 4pólový, kódování D, přímý, bez krytu, stínění, 1krát, pájecí koncovka THR montáž zezadu	kódování X
Kabelový konektor M12x1	J80026A0100	STX M12x1 KS X-kód. Cat.6A 8pólový, kódování X, přímý, konektorový set, 360° stínění, IDC, délka zástrčky: 59 mm, možnost osazování konektorů na stavbě	
Vestavné zásuvky M12x1	J80020A0120	STX M12x1 EBB X-kód. Cat.6A 8pólová, kódování X, přímá, jednodílná (J80020A0120) nebo dvoudílná (J80120A0120), stínění 4násobná, pájecí koncovka THR, 10mm odstup k desce plošných spojů, montáž zezadu	
	J80120A0120		
	J80020A0121	STX M12x1 EBB X-kód. Cat.6A 8pólová, kódování X, přímá, jednodílná napojení stínění, 4násobná pájecí koncovka THR, 6,7mm odstup k desce tištěných spojů, montáž zezadu	
	J80020A0122	STX M12x1 EBB X-kód. Cat.6A 8pólová, kódování X, přímá, jednodílná, stínění, 4násobná pájecí koncovka THR, 12,7mm odstup k desce plošných spojů, montáž zepředu	
	J80220A0120	STX M12x1 EBB X-kód. Cat.6A 8pólová, kódování X, přímá, bez pouzdra, stínění, 4krát pájecí koncovka THR, odstup k desce plošných spojů, na zakázku, montáž zezadu	kódování X a D
Spojky M12x1	J80029A0100	STX M12x1-M12x1 KU X-kód. Cat.6A Zapojení 1: 8pólová, kódování X, přímá Zapojení 2: 8pólová, kódování X, přímá, Cat.6A	
	J80629A0100	STX M12x1-M12x1 KU X-kód. Cat.6A Zapojení 1: 8pólová, kódování X, přímá; Zapojení 2: 8pólová, kódování X, úhlová; Cat.6A	
	J80029A0200	STX M12x1-RJ45 KU X-kód. Cat.6A Zapojení 1: 8pólová, kódování X, přímá Zapojení 2: RJ45, přímá, Cat.6A	
	J80629A0200	STX M12x1-RJ45 KU X-kód. Cat.6A Zapojení 1: 8pólová, kódování X, přímá Zapojení 2: RJ45, úhlová, Cat. 6A	
Příslušenství M12x1	H80030A0008	STX M12x1 Ochranná krytka konektoru s páskem	pro kódování X a D
	H80030A0009	STX M12x1 Ochranná krytka zásuvky	
	H80030A0010	STX M12x1 Ochranná krytka zásuvky s páskem	

Propojovací kabely:



M12x1 kódování D	2x M12x1 kabelový konektor, zalisovaný v gumě, IP67 Kabel: SF/UTP, 2x2xAWG22/7, Cat.5, PUR, barva pláště zelená	M12x1 kabelový konektor, zalisovaný v gumě, IP67 / konektor RJ45 krimpovací spoj, IP20. Kabel: SF/UTP, 2x2xAWG22/7, Cat.5, PUR, barva pláště zelená	M12x1 kabelový konektor zalisovaný v gumě, IP67 / volný konec Kabel: SF/UTP, 2x2xAWG22/7, Cat.5, PUR, barva pláště zelená
Délka 0,5 m	L80210A0000	L80310A0000	L83610A0000
Délka 1,0 m	L80210A0001	L80310A0001	L83610A0001
Délka 2,0 m	L80211A0000	L80311A0000	L83611A0000
Délka 3,0 m	L80212A0000	L80312A0000	L83612A0000
Délka 5,0 m	L80213A0000	L80313A0000	L83613A0000
Délka 7,5 m	L80214A0000		L83614A0000
Délka 10,0 m	L80215A0000		L83615A0000



M12x1 kódování X	2x M12x1 kabelový konektor zalisovaný v gumě, IP67 Kabel: S/FTP, 4x2xAWG26/7, Cat.7, PUR, barva pláště zelená	M12x1 kabelový konektor zalisovaný v gumě, IP67 / konektor RJ45 krimpovací spoj, IP20. Kabel: S/FTP, 4x2xAWG26/7, Cat.7, PUR, barva pláště zelená	M12x1 kabelový konektor zalisovaný v gumě, IP67 / volný konec Kabel: S/FTP, 4x2xAWG26/7, Cat.7, PUR, barva pláště zelená
Délka 0,5 m	L80000A0000	L80100A0000	L83500A0000
Délka 1,0 m	L80000A0001	L80100A0001	L83500A0001
Délka 2,0 m	L80001A0000	L80101A0000	L83501A0000
Délka 3,0 m	L80002A0000	L80102A0000	L83502A0000
Délka 5,0 m	L80003A0000	L80103A0000	L83503A0000
Délka 7,5 m	L80004A0000	L80104A0000	L83504A0000
Délka 10,0 m	L80005A0000	L80105A0000	L83505A0000



M12x1 kódování X	M12x1 kabelový konektor černý IP67 / M12x1 kabelová zásuvka černá IP67 Kabel: S/FTP, 4x2xAWG26/7, Cat.7, PUR, barva pláště zelená	M12x1 kabelová zásuvka IP20 / konektor RJ45 krimpovací spoj IP20 Kabel: S/FTP, 4x2xAWG26/7, Cat.7, PUR, barva pláště zelená	M12x kabelová zásuvka zalisovaná v gumě IP67 / volný konec Kabel: S/FTP, 4x2xAWG26/7, Cat.7, PUR, barva pláště zelená
Délka 0,5 m	L82000A0000	L82100A0000	L84500A0000
Délka 1,0 m	L82000A0001	L82100A0001	L84500A0001
Délka 2,0 m	L82001A0000	L82101A0000	L84501A0000
Délka 3,0 m	L82002A0000	L82102A0000	L84502A0000
Délka 5,0 m	L82003A0000	L82103A0000	L84503A0000
Délka 7,5 m	L82004A0000		L84504A0000
Délka 10,0 m	L82005A0000		L84505A0000



Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz
www.est-praha.cz



EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk
www.est-slovensko.sk



facebook

Najdete nás na Facebooku!
[FB.com/ESTsro](https://www.facebook.com/ESTsro)