

BESTNews

Občasník společnosti Elektro-System-Technik s.r.o. / www.est-praha.cz

Číslo 1 / Duben 2017

Vážení čtenáři,

chtělo by se říct: „duben, ještě tam budem“. Ale není to škoda? Už jen proto, že vychází dvě slunce. Ano, čtete správně! Jedno je to skutečné na nebi a to druhé máme my. A rádi se teď o něj s vámi podělíme. Sice nehřeje a není kulaté, zato vás nespálí a nezapadá. Tím „sluncem“ mám na mysli LED svítidlo the LEDA P od renomované firmy Theben, které je tak elegantní a zároveň tak chytré, že si zaslouží svůj prostor pro představení v tomto vydání občasníku BESTNews.

Jeho světlo je neoslňující, protože svítí i do stran a na stěnu. „Aura“ je příjemná na pohled a zároveň zabezpečí vás i váš majetek ve tmě. Navíc nabízí až 12 funkčních režimů, takže si všichni „hračičkové“ přijdou na své.

Máte-li zájem vidět svítidla the LEDA P naživo, domluvte si schůzku s naším obchodním zástupcem nebo nás navštivte na některé z prezentací, jejichž přehled nově najdete na našich webových stránkách (sekce Aktuality – Prezentace a školení).

Na závěr vám za celý kolektiv EST přeji krásné jaro. Přeji, ať jarní únava nedostane šanci. Ať příliv slunečních paprsků co nejrychleji atakuje vaši hladinu endorfinů, neboť pocity štěstí nás po dlouhé zimě pomalu opouštěly. Ať vám jaro rozproudí krev v žilách a rozhýbe ztuhlé tělo. A je úplně jedno, jestli prací na zahradě nebo procházkou. Však znáte to: až přijde máj, vyjdeme v háj...

Příjemné čtení a krásné jaro!
Michal Dusil, odd. marketingu

Obsah čísla

Theben theLeda P

Elegantní LED reflektory

Doepke DASY

Soumrakový spínač v novém kabátě

Runpotec RUNPOCAM RC2

Vylepšená inspekční minikamera

Kabely podle směrnice CPR

Jsme připraveni!

Benning SDT1

Bezpečné a rychlé testování zásuvek

A další: Bachmann Venid, Roll..Profi Jumbo, přehled Runpotec, videoprospekt Siedle aj.

TOP produkt

Elegantní LED svítidlo

theLEDA P

Automatické osvětlení nebylo nikdy tak inteligentní. A tak krásné. Díky jedinečnému tvaru, harmonickým liniím, vysoce kvalitnímu povrchu a jedinečným funkcím představují LED svítidla theLeda P od firmy Theben zcela novou kapitolu venkovního osvětlení.

Speciální konstrukce LED svítidla vyzařuje světlo také do stran, čímž osvětluje i stěnu, na které je theLeda P instalována. Tímto „aura“ efektem firma Theben docílila jasného, ale zároveň měkčího a příjemnějšího neoslňujícího světla.

LED svítidla přesvědčí nejen svým elegantním zevnějškem a neobyčejným světelným výkonem (900 lm, resp. 2x 900 lm), ale také svými funkcemi, například orientačním světlem, stupněm krytí IP 55, funkcí stmívání či možností inteligentního paralelního zapojení.

- theLeda P je k dispozici s nebo bez čidla pohybu
- S jedním nebo dvěma světelnými panely
- **Až 12 nastavitelných režimů (theLeda P) – viz prospekt**
- Možnost ovládání dálkovým ovladačem the Senda
- V bílé barvě nebo v barvě hliníku

theben
energy saving comfort





theLeda P12L a theLeda P24L

LED osvětlení bez čidla pohybu

- Výkon osvětlení 900 lm u theLeda P12 resp. 2x 900 lm u theLeda P24
- Rychlá nástěnná montáž, velký přípojovací prostor a základová deska s uchycením bez šroubů
- Výkyvný a otočný LED panel
- Úsporná energetická třída A+
- IP 55 pro montáž v exteriéru



theLeda P12 a theLeda P24

LED osvětlení s čidlem pohybu

- Velká oblast pokrytí až 12 m s úhlem pokrytí 180° a ochranou proti zatékání
- Orientační světlo, funkce stmívání a funkce aut. výpočtu nočního vypnutí
- Výkon osvětlení 900 lm u theLeda P12 resp. 2x 900 lm u theLeda P24
- Rychlá nástěnná montáž, velký přípojovací prostor a základová deska s uchycením bez šroubů
- Výkyvný a otočný LED panel
- Možnost obsluhy dálkovým ovládačem theSenda S a theSenda P
- Úsporná energetická třída A+
- Jednoduchá obsluha pomocí snadno přístupných potenciometrů
- Samoučící funkce (Teach-In) a testovací funkce
- IP 55 pro montáž v exteriéru

Funkce všech LED svítidel theLeda P

- | | |
|---|---|
|  Jednoduché nastavení |  Vhodné pro podmínkové krabice |
|  IP 55 Jednoduše vodotěsné |  Velký prostor pro zapojení |
|  Jasné, ale neoslňující světlo |  Flexibilní nastavení LED panelu |

Funkce všech LED svítidel theLedaP s čidlem pohybu

- | | |
|--|---|
|  Orientační osvětlení |  Samoučící funkce (Teach-In) |
|  Praktická testovací funkce |  Manuální spínání |
|  Omezení oblasti snímání pomocí clony |  Ochrana proti zatékání |
|  Energeticky efektivní noční vypnutí |  Pohodlné dálkové ovládání |
|  Funkce stmívání |  Inteligentní paralelní zapojení |

Ke stažení



theLeda P

Podrobné informace o LED reflektorech theLeda P najdete v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/rWbhq0>

YouTube



Video theLeda P

Prohlédněte si prezentační video o LED reflektorech na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://youtu.be/CSi9VoYch4g>



NOVINKA

Dasy v novém

Soumrakový spínač nyní v nové barvě

Oblíbený elektronický soumrakový spínač pro ovládání obvodů v závislosti na hodnotě denního světla Doepke Dasy nyní nabízíme i v praktické a elegantní antracitové barvě. Soumrakový spínač je vhodný k ovládání osvětlení na cestách, terasách, parkovištích, ve výkladech atp. při příchodu soumraku i v místech, kde není k dispozici spínané napájení přírodního vodiče.



Ke stažení



Doepke Dasy

Další informace o soumrakovém spínači najdete v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/BC91Et>

Víte, že...

Víte, že vydáváme také občasník BESTArch? Je zaměřen na designové produkty v oblasti elektroinstalace. Dozvíte se v něm podrobné informace k dané problematice či výrobci. Ideální pro architekty, projektanty, ale i pro všechny ostatní zájemce o pěkné vychytávky do domu, bytu či kanceláře.

K odběru se můžete přihlásit na našich stránkách.



Ke stažení



BESTArch

Všechna čísla najdete na našich webových stránkách. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/n1BDq3>

Doepke

NOVINKA

RUNPOCAM RC2

Nová a lepší multifunkční kamera

Inovovaná multifunkční kamera RC2 se záznamem videa HD, fotografií a audia nahrazuje původní inspekční minikameru RC1. Oproti ní disponuje větším a kvalitnějším displejem, vylepšeným designem či velkým množstvím příslušenství, dodávaným již v základu ke kameře. Nová multifunkční kamera RC2 je k dispozici s kabelem v délce 5, 10 či 20 metrů, takže se uživatel pohodlně dostane i do vzdálenějších míst, která potřebuje prozkoumat. Samozřejmostí je plná kompatibilita se všemi produkty Runpotec se závitem RTG Ø 6 mm. Uživatel tak získá mocný nástroj pro inspekci trubek, dutin, šachet, podhledů či pro zajištění důkazů.

- Výdrž baterie až 6 hodin
- K dispozici v délkách: 20 m, 10 m, 5 m, 1 m, 0,8 m
- K inspekci trubek, dutin či pro zajištění důkazů
- Paměťové funkce: foto, video (HD) a audio
- Široká škála příslušenství v základu
- Krytí IP 67 (kamerová hlava a kabel)
- Výkonná akumulátorová LED svítidla

Obsah balení

- Monitor (3,5" TFT LCD, 16M barev)
- Špička RUNPOGLEITER s předním závitem
- Kluzné zakončení
- Vysocí výkonná akumulátorová LED svítidla (320 lm)
- Kamerová hlava s kabelem
- 3m kabel USB / Micro USB
- Pam. karta micro 8 GB / adaptér
- Záslepka, spojovací závit vnitřní a vnější, otáčivá spojka
- Ohebný nástavec 12 cm
- Sada magnetických úchyty
- Háček
- Nabíječka do auta 12 V, 2x USB
- Nabíječka 230 V, 2x USB
- 1m kabel USB / Micro USB
- Pero ze skelného vlákna, 1,7 m
- Odolný plastový kufr



Ke stažení



Runpocam RC2

Podrobné informace o kameře Runpocam RC2 najdete v produktovém prospektu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/qreUwZ>

NOVINKA

Bachmann VENID

Nenápadné stolní přípojné pole



Stolní přípojné pole VENID jako prvek moderní konferenční místnosti okouzlují neobyčejným designem a vysokou funkcí. Vestavný rámeček lze snadno a rychle osadit originálním materiálem stolní desky – a tak stolní deska tvoří s přípojným polem harmonický celek.

VENID, který perfektně lícuje s povrchem, poskytuje vedle zmíněné vizuální harmonie i praktickou přidanou hodnotu: všechny potřebné kabely se schovají pohodlně do stolu. Kryt otevíratelný v obou směrech umožňuje jednoduchou manipulaci a nechává místo pro postranní vedení kabelů. Do vany VENID mohou být vloženy dvě zásuvkové lišty a individuálně osazené. Vestavný rámeček a vanu lze koupit zvlášť, takže je možné nadále bez problémů používat již existující kabelové kanály.

Ke stažení



Bachmann VENID

Podrobné informace o stolní přípojné jednotce VENID najdete v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/Emk7pZ>



Kabely podle směrnice CPR

Od 1. 7. 2017 povinně. Jsme připraveni!

EU vytvořila v rámci novelizovaného Nařízení o stavebních produktech č. 305/2011 (CPR = Construction Products Regulation) jednotnou celoevropskou klasifikaci stavebních produktů ke zlepšení bezpečnosti v budovách. Předpisy jdou ruku v ruce s rozsáhlým certifikačním systémem, který zajistí, že se na stavbách budou používat jen schválené produkty. Do této regulace nyní nově spadají i kabely, které jsou napevno instalovány do budov.

Požadavky na kabely a vodiče jsou zakotveny v harmonizované normě ČSN EN 50575:2015. Norma vstoupila v platnost 10. června 2016. Od tohoto data mohou být kabely a vodiče podle Nařízení o stavebních produktech (CPR) opatřovány značkou CE a Prohlášením o vlastnostech (DoP). **Po uplynutí přechodné lhůty, tedy od 1. července 2017, je tento postup povinný.**

Předpokladem pro označení produktu značkou CE je pozitivně ukončený proces certifikace shody se směrnicí CPR. Uživatel si tak může být jist dodržením náročných protipožárních kritérií, jež jsou tím prokázána, a požární třída je snadno rozpoznatelná.

Společnost Elektro-System-Technik s.r.o. je mimo jiné dodavatelem bezhalogenových a ohniodolných kabelů renomovaného belgického výrobce, firmy Eupen, jejíž výrobky splňují požadavky směrnice CPR.



Roll..Profi Jumbo

Bestseller mezi odvíječkami



Jumbo díky své dvoudílné konstrukci plní svou úlohu všude tam, kde je málo místa. Můžete jím bezpečně odvíjet i těžké kabely. Snadno se sestaví až na místě použití a spolu s rychlou a snadnou výměnou cívek činí Jumbo nenahraditelným. Celokovové provedení (pevná hliníkově-ocelová konstrukce s bezúdržbovými kuličkovými ložisky) a technologie zaručují dlouhou životnost a vysokou funkčnost. I proto je Jumbo bestsellerem mezi odvíječkami kabelových cívek.

Technická data

Max. hmotnost dřevěné cívky	700 kg
Celková nosnost	1 500 kg
Průměr cívky min./max.	500 mm / 1 800 mm
Šířka x Délka x Výška	276,5 x 1 206 mm x 195 mm
Hmotnost jedné části	17 kg
Obj. č.	A90102

Ke stažení



Roll..Profi Jumbo

Podrobné informace o odvíječkách Roll..Profi najdete v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/ZR2nYd>

YouTube



Video Roll..Profi

Prohlédněte si prezentační video na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://youtu.be/2AfkwVtTaNA>

Videosystémy

od firmy Siedle

Kdo je tam? Tak na tuhle otázku zapomeňte a raději si pořídte videosystém od německé firmy Siedle. Budete v bezpečí a designem vnějších i vnitřních jednotek oslníte nejednu návštěvu!



SSS SIEDLE

Ke stažení



Videosystémy Siedle

Podrobné informace o videosystémech najdete v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/Uz7aNF>

RUNPOTEC 2017

Nový přehledový prospekt

V aktualizovaném přehledu produktů Runpotec, vč. doporučených prodejních cen, najdete protahovací pera RUNPO 5, RUNPO 1, POWER REX, protahovací pruty RUNPOSTICKS, protahovací pistoli RT 2008, navíjecí stojany, kabelové punčošky a širokou škálu příslušenství. Rovněž zde najdete informace o laserovém dálkoměru RUNPOMETER RM 80 s extra silným laserem a mnoha výpočtovými funkcemi nebo podrobné informace o nové kameře RUNPOCAM RC2, kterou představujeme v tomto čísle BESTNews.

Ke stažení



Přehled Runpotec 2017

Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete v přehledovém prospektu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/1vYBA0>



NOVINKA

BENNING SDT 1

Zkoušečka pro bezpečné a rychlé testování zásuvek



BENNING SDT 1 zásuvková zkoušečka s prstovým kontaktem pro aktivní identifikaci chyby na ochranném vodiči a zkoušku vybavovací funkce proudového chrániče při 30 mA.

- Prstový kontakt varuje pomocí LCD displeje před nebezpečným dotykovým napětím na ochranném vodiči (PE kontakt)
- Zkušební tlačítko k vybavení proudového chrániče při 30 mA
- Indikace stavu zapojení LED diodami
- Chyba zapojení, chybějící vodiče PE, N a L nebo záměna vodičů L a PE jsou zřetelně indikovány třemi LED diodami
- Aktivní test ochranného vodiče PE s dotykovou elektrodou a LCD displejem varuje před nebezpečným dotykovým napětím (> 50 V) na ochranném vodiči (PE)



Ke stažení



Benning SDT 1

Podrobné informace o zás. zkoušečce najdete v prod. letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://goo.gl/1KfQMX>

YouTube



Video Benning SDT 1

Prohlédněte si prezentační video na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://youtu.be/rFHQLnBumZk>

BENNING