

BESTNews

Občasník společnosti Elektro-System-Technik s.r.o. / www.est-praha.cz

Číslo 1 / Březen 2019

Vážení čtenáři,

vydatné zimní plískanice jsou za námi a s příchodem jara nastává období zvelebování a rekonstrukcí domovů, ale i výstavby nových domů. Ne každý se na tyto situace těší, ale máme dobrou zprávu – dokážeme je alespoň zpříjemnit. Ať jste investorem nebo dodavatelem prací, v našem portfoliu najdete mnoho zajímavých produktů od renomovaných výrobců, které v České republice a na Slovensku zastupujeme.

Elektroinstalatéri dlouhodobě oceňují prakticky nezníčitelná

protahovací pera značky Runpotec, která si díky své patentované špičce RunpoGleiter poradí s každou situací. Protahování kabelů je vážně hračka!

Protahovací pistole RT 2008 stejné značky pak způsobila revoluci v protahování kabelů na velké vzdálenosti – přesvědčte se na YouTube. V tomto občasníku vám představujeme další skvěle promyšlené novinky této mladé inovátorské firmy z Rakouska.

Určitě doporučuji shlédnout video o flexibilním pryžovém ka-

belu Titanex®, které vás přesvědčí o jeho výjimečných vlastnostech, ale také o tom, že i kabel je možné představit s humorem.

Závěrem bych rád zmínil skutečnost, že si produkty můžete (po telefonické domluvě) osobně prohlédnout a vyzkoušet v našem showroomu v centrále společnosti v Praze 9-Vysočanech nebo na prezentačních dnech u našich velkoobchodních partnerů.

Příjemné čtení a krásné jaro!
Michal Dusil, odd. marketingu

Obsah čísla

Runpotec XBoard

Profesionální odvíječe kabelů

Benning IT 105

Multifunkční tester instalací

Theben TimeGuard

Ekonomická řada čidel pohybu

Runpotec CW 800 E

Extra silný naviják kabelů

Theben top3

Spínací hodiny s Bluetooth

A další: vychytávka RunpoFix, pryžový kabel Titanex®, odvíječ kabelů Roll..profi Jumborail aj.

TOP produkt

Profesionální odvíječe kabelů

Runpotec XBoard

Dokonale kompaktní navíječ a odvíječ kabelových bubnů, to je XBoard od firmy Runpotec. Je **zvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny**. Umožňuje nerušenou a efektivní práci s kabely bez zamotání. 5 pogumovaných nožiček zajišťuje neklouzající a bezpečné stání, zároveň chrání povrchy už hotových podlah. Díky odnímatelnému trnu lze použít pro kabelové bubny s různými velikostmi otvorů. Nespornou výhodou XB 500 je možnost odvíjení i dvou svazků najednou. Jeho praktické využití sledujte na videu, viz odkaz na další straně.


RUNPOTEC
SPECIALISTA NA PROTAHOVÁNÍ KABELŮ
VAŠE ZÁRUKA KVALITY



XBOARD
CABLE ROLLER

XBoard XB 300

Malý a kompaktní

XB 300 s průměrem 300 mm, je vhodný pro všechny malé až střední kabelové bubny. Vyznačuje se malou, lehkou a plochou konstrukcí a přesto je **zatižitelný až do 300 kg**.

Obj. č. 10137

XBoard XB 500

Promyšlený do detailu

XB 500 s průměrem 500 mm, je vhodný pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.) a je **zatižitelný až do 800 kg**! Výškově nastavitelné víko je dokonale zkonstruováno tak, aby volné kabely, kabelové svazky nebo trubky byly zabezpečeny proti nekontrolovanému odvíjení.

Obj. č. 10136



Ke stažení



Katalog Runpotec

Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://bit.ly/2EzuTqs>

On-line video



XBoard video

Prohlédněte si prezentační video na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://youtu.be/2N28wMkAb10>



- Nízkoohmový odpor připojení ochranného vodiče
- Izolační odpor zkušebními napětími 250 V, 500 V a 1000 V
- Impedance smyčky bez vybavení chrániče se současným zobrazením chybového proudu
- Impedance kabelu vysokým zkušebním proudem se současným zobrazením zkratového proudu
- Zkouška chrániče, standardní a zpožděná sinusovým a pulzním zkušebním proudem
- Automatické měření vybavovací doby a vybavovacího proudu v náběhu
- Měření napětí a frekvence do 440 V
- Zkouška směru točivého pole v 3fázových sítích

NOVINKA

Benning IT 105

Multifunkční tester instalací

Benning uvádí na trh multifunkční tester neporazitelný cenou i výkonem. Je vhodný zejména pro bezpečnostně-technické zkoušky elektrických zařízení podle IEC 60364 po jejich pořízení, změně nebo pro pravidelné opakující se zkoušky. Všechny měřicí funkce jsou snadno dostupné jedním otočným přepínačem a přehledně zobrazeny na velkém grafickém displeji s podsvícením. Měřicí přístroj je dodáván v robustním pevném kufru spolu se zkušebními hroty s tlačítkem TEST, sadou měřicích kabelů a krokosvork, zkušebními kabely se zástrčkou s ochranným kontaktem, řemenem přes rameno, bateriemi a kalibračním certifikátem.

Obj. č. 044105

Ke stažení



Katalog Benning

Podrobné informace o testeru IT 105 najdete v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://bit.ly/2tWMPVW>

BENNING

NOVINKA

TimeGuard

Ekonomická řada čidel pohybu

Pohybová čidla (PIR senzory – pasivní infračervená čidla) jsou nejčastěji využívána k automatickému a úspornému ovládní osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorech, spínání ventilace, alarmů a dalších elektrických zařízení, která mají být spouštěna na základě vyhodnocení pohybu osob nebo zvířat ve sledované zóně. Renomovaný německý výrobce Theben přichází na trh s ekonomickou řadou čidel pohybu TimeGuard. Vynikají jednoduchou instalací, vysokou kvalitou zpracování a spolehlivostí provozu a **spínáním zátěží až 200 W LED**. Čidla pohybu TimeGuard šetří vaši peněženku hned dvakrát!



TG MD180 AP WH

Obj. č. TG101000

- Exteriérové nástěnné
- Úhel pokrytí 180°
- 1kanálové
- Rozsah snímání 10 m
- Krytí IP 55



TG MD360 AP WH

Obj. č. TG103000

- Interiérové stropní
- Úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- Rozsah snímání 6 m
- Krytí IP 40



TG MD360 DE WH

Obj. č. TG103010

- Interiérové podhledové
- Úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- Rozsah snímání 6 m
- Průměr 8 cm
- Krytí IP 40



TG MD360 MINI DE WH

Obj. č. TG106000

- Interiérové podhledové
- Úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- Rozsah snímání 6 m
- Průměr 5 cm
- Krytí IP 40

Ke stažení



Produktový leták TimeGuard

Podrobné informace o čidlech pohybu najdete v přehledovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://bit.ly/2XQo3d9>

theben
energy saving comfort

TIMEGUARD®
A theben group company

TIP

Runpotec CW 800 E

Naviják pro vodorovné tažení kabelů

Tam, kde je potřeba velká tažná síla pro tažení jednoho nebo několika kabelů vodorovně, tam, kde by bylo potřeba deseti osob na tažení kabelu, stačí teď jen jedna osoba a naviják CW 800 E. Extra silný naviják totiž **vyvine tažnou sílu až 10 osob!** Při rychlosti navíjení 4 m/min. vyvine sílu až 800 kg a při rychlosti 8 m/min. až 400 kg. Naviják lze připevnit k pevným předmětům pomocí montážních děr nebo přiloženým popruhem. Velmi praktickou možnost upevnění nabízí montážní lišta s kladkou. Lze ji zvláštním otvorem zavěsit na přípojně zařízení auta (kouli). Lištu je dále možné namontovat vodorovně nebo svisle a následně pak naviják CW 800 E jednoduše nasadit a upevnit dvěma fixačními kolíčky. K tažení kabelů je ideální lano z polyesteru, které nabízíme v různých průměrech a délkách. Upozorňujeme, že lana nejsou vhodná pro svislé tažení kabelů a ke zvedání nákladu nebo osob!

Obj. č. 10138 Naviják CW 800 E včetně montážní lišty s kladkou a popruhu

Obj. č. 10148 Naviják CW 800 E bez montážní lišty, včetně popruhu

Obj. č. viz katalog Tažné polyesterové lano včetně navijecího stojanu – více možností



Ke stažení



Katalog Runpotec

Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://bit.ly/2EzuTqs>

On-line video



CW 800 E video

Prohlédněte si prezentační video na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://youtu.be/zhj2g0U7MiI>

RUNPOTEC®
SPECIALISTA NA PROTAHOVÁNÍ KABELŮ
VAŠE ZÁRUKA KVALITY



JumboRail

Odvíječka velkých kabelových cívek


Roll..Profi®

JumboRail díky své dvoudílné konstrukci plní svou úlohu všude tam, kde je málo místa. Můžete jím bezpečně odvíjet i těžké kabely. Snadno se sestaví až na místě použití a spolu s rychlou a snadnou výměnou cívek činí Jumbo nenahraditelným. Celokovové provedení a technologie zaručují dlouhou životnost a vysokou funkčnost.

Technická data

Max. hmotnost dřevěné cívky	700 kg
Celková nosnost	1 500 kg
Průměr cívky min./max.	500 mm / 1 400 mm
Šířka × Délka × Výška	160 × 902,7 mm × 120 mm
Hmotnost jedné části	9,5 kg
Obj. č.	A90105

Ke stažení



Roll..Profi JumboRail

Podrobné informace o odvíječkách Roll..Profi najdete v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://bit.ly/2X1lq0B>

On-line video



JumboRail video

Prohlédněte si prezentační video na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://youtu.be/taF2qvS1QvE>

TITANEX® H07 RN-F

Flexibilní pryžový kabel

Jedinečný flexibilní kabel s pláštěm a izolací z elastomeru TITANEX® od firmy Nexans odolávající teplotám jádra až 90 °C s vysokou mechanickou a chemickou odolností je určený pro extrémní zátěž.



On-line video



Titanex® video

Prohlédněte si vtipné video na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: https://youtu.be/_2YZAW_E5gQ



RunpoFix

Protahovací smyčka s ochranou

Další skvělá vychytávka z dílny Runpotec, RunpoFix, slouží k bezpečnému protahování kabelů opatřených konektory. Klobouček chrání konektor a zároveň zajišťuje, že se konektor nikdy nezachytí. RunpoFix je vhodný pro všechny průměry trubek od Ø 20 mm a pro volné kabely a je kompatibilní s produkty Runpotec. Různé varianty provedení včetně objednacích čísel najdete v katalogu Runpotec.



Ke stažení



Katalog Runpotec

Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://bit.ly/2EzuTqs>

RUNPOFIX

Theben top3

Digitální spínací hodiny

Digitální spínací hodiny top3 se programují přímo na přístroji pomocí tlačítek a displeje, v programu Obelisk na PC/notebooku nebo přes aplikaci na smartphonu/tabletu s bezdrátovým přenosem dat pomocí paměťové karty s Bluetooth. Oproti analogovým spínacím hodinám nabízejí větší počet programů spínání (do paměti jich můžete uložit několik desítek), prázdninový program, automatické přepínání zimního a letního času, spínání při průchodu nulou, rezervu chodu při výpadku proudu aj. Na pomyslném vrcholu mezi spínacími hodinami jsou digitální spínací hodiny s astronomickým programem, které vypočítávají pro každý den v roce čas východu a západu slunce.


theben
energy saving comfort

Co je nového v řadě top3

Spínání 600 W LED

Zvládněte vysoké spínací proudy LED svítidel díky spínání při průchodu nulou. Hodinami řady top3 spínáte pětinasobný výkon LED svítidel ve srovnání s top2 (maximálně 600 W).

Bezpečný přenos dat

Programy přenášejte pomocí Bluetooth Low Energy OBELISK top3 na přístroj řady top3. A můžete si být jisti, protože manipulovat lze jen s napevno nainstalovanými Bluetooth přijímači.

Flexibilní programování

Vytvářejte programy přímo na přístroji top3, na PC či notebooku nebo na smartphonu či tabletu. Ukládejte programy na cloud a posílejte e-mailem zákazníkům nebo kolegům.

100% kompatibilní s produkty řady top2

Ušetřte čas a peníze při výměně. Díky identickému obsazení svorek lze současně příslušenství top2 použít i pro top3. Stáhněte si programy z top2 a přeneste je na přístroje top3.

Ke stažení



Theben top3

Podrobné informace o řadě top3 najdete v letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://bit.ly/2TGk03x>

On-line video



top3 video

Prohlédněte si prezentační video na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <https://youtu.be/2W2-utn8BY0>