

BESTNews

Občasník společnosti Elektro-System-Technik s.r.o. / www.est-praha.cz

Číslo 2 / Září 2015

Vážení čtenáři,

chtělo by se říct: KONEČNĚ! Nemám tím na mysli jásoť proto, že vyšlo nové číslo BESTNews, i když v hloubi duše to tak je. To já-savé zvolání se týká konce vlny veder, která nás všechny zasáhla a v podstatě nedovolila organismu běžně fungovat. Jako by byli lidé, podobně jako elektrické přístroje, ve stand-by režimu. I přes výheň, kterou jsme museli přežít, i přesto, že se cítíme jako ve stand-by režimu, musíme fungovat stále: ráno se musíme probudit a vstát (pokud v tom vedru člověk spal),

musíme pracovat (protože jsme ty 2,5 miliardy prostě nevyhráli), musíme se postarat o děti... A tak to běží stále dokola.

Úmorné horko nedělalo potíže jen lidem nebo zvířatům. Vysoké teploty musely vydržet běžící elektrické spotřebiče, přístroje (např. v nemocnicích), stroje a zařízení. Právě po takovém období je vhodný čas všechna tato zařízení zkontrolovat, aby dál bez problémů a bezpečně sloužila svému účelu. Ptáte se jak? Zaměřte se na téma tohoto čísla – zkoušečky a měřicí

přístroje BENNING – a najdete odpověď. Představujeme zde několik novinek (a další pak na našich webových stránkách), které vám pomohou s bezpečnou kontrolou či revizí elektrických přístrojů.

Novinek je více, nejen u našich dodavatelů! Máme nový web, naše sídlo obléklo nový kabát (fasáda), zvelebujeme i interiéry... Chcete vědět více? Navštivte náš Facebook.

Příjemné čtení přeje za kolektiv EST Michal Dusil, odd. marketingu

Obsah čísla

Benning

Nové zkoušečky a měřicí přístroje

Theben RAMSES 366/1 top2

Digitální časový termostat

RunpoGleiter®

Nová otáčivá špička

LUXA 102-140 LED

Nová barevná teplota čidla

Nový web společnosti

Spustili jsme nové webovky!

a soutěž o čidlo pohybu
theLUXA 101-180

Téma čísla

Zkoušečky a měřicí přístroje

BENNING

Benning je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců měřicí, zkušební a zabezpečovací techniky. Přístroje firmy Benning se ve světě proslavily svou vysokou účinností, naprostou spolehlivostí a použitím velmi kvalitních materiálů. Jsou oblíbené pro svůj moderní design a praktické provedení. Hlavní sortiment tvoří zkoušečky napětí a průchodnosti, digitální multimetry, digitální proudové kleště, bezpečnostní měřicí přístroje, zkoušečky elektroměrů a široký výběr příslušenství. Na následujících stranách představujeme několik novinek tohoto výrobce. Další novinky Benning pak najdete na našich webových stránkách.

- Tradiční evropský výrobce
- Bezpečné měření el. veličin
- Vysoká účinnost, přesnost a spolehlivost
- Moderní design a praktické provedení
- Napěťové zkoušečky s krytím IP 65
- Měřicí a zkušební přístroje pro fotovoltaiku

Informace



Benning

Další informace o produktech a všechny novinky najdete na našich webových stránkách. Stahujte přes QR kód nebo přejděte na <http://goo.gl/cwmxEm>



IT 130

Měřicí přístroj pro měření a zkoušení elektroinstalací

- **Testování FI/RCD typu AC/A/F a B/B+**
- Měření ochranného vodiče, izolačního odporu, impedance vedení, smyčky, zemního odporu aj.
- Všechny funkce měření se volí přímo otočným přepínačem
- Integrovaný skutečný čas, jednoznačná signalizace
- Možnost připojení skeneru EAN kódů či luxmetru
- Paměťová kapacita na 1800 měření
- PC rozhraní (Upload/Download) + software Win IT 130
- Široká paleta příslušenství v sadě + další volitelné příslušenství

Ke stažení



IT 130, obj. č. 044103

Podrobné informace o IT 130 najdete v produktovém listu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://goo.gl/LZFmaa>



TRITEST® pro

Zkoušečka směru točivého pole s výkonnou LED svítilnou

- Zkoušečka směru toč. pole (pravotočivý/levotočivý) v 3fázových systémech
- Zobrazení fázového napětí L1, L2 a L3
- Pro napětí: 400–500 V~ (50–60 Hz)
- Výkonná LED svítilna
- Na zadní straně magnet a úchyt na opasek



Ke stažení



TRITEST® pro, obj. č. 020052

Podrobné informace o TRITEST® pro najdete v produktovém listu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu: <http://goo.gl/EvjK9P>

Další novinky Benning:

DUTEST® pro

Zkoušečka průchodnosti kabelů s vysoko- a nízkohmovou zkouškou



Obj. č. 050156



Obj. č. 044067

CM 11

Miliampérový klešťový multimetr AC/DC, metoda TRUE RMS

INOVACE!

Přesné měření nízkých AC/DC proudů s vysokým rozlišením 0,1 mA

ST 725

Přenosná zkoušečka el. přístrojů

INOVACE!

- Kapacita paměti pro 999 měření
- Rozhraní mini USB a software na CD-ROM
- Protokol měření ve formátu MS Excel®
- Možnost okamžitého vytisknutí protokolu měření na tiskárně BENNING PT 1




Obj. č. 050316

Obj. č. 020051



TRITEST® Easy

Bezkontaktní fázová zkoušečka a zkoušečka směru točivého pole



Levotočivý směr

Pravotočivý směr

CFlex 1 / CFlex 2

Flexibilní měřicí transformátor
pro měření AC proudů

- **Bezpečné měření střídavého proudu do 3 000 A**
- Vysoká flexibilita pro špatně přístupná úzká místa, velké průřezy kabelů a měření několika kabelů najednou
- Délka/průměr smyčky: 46/16 cm
- Délka měřicího kabelu: 1,8 m
- Lze použít pro všechny měřicí přístroje (DMM) s napěťovým vstupem pro 4mm konektor (pouze u BENNING CFlex 1)
- Velký podsvícený 4místný digitální LC displej (pouze u BENNING Cflex 2)
- Přesné měření díky metodě TRUE RMS (pouze u BENNING Cflex 2)



Ke stažení



CFlex 1 / CFlex 2, obj. č. 044068 / 044069

Podrobné informace o CFlex 1/2 najdete v produktovém listu.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
goo.gl/hgwnx4

Novinka



RAMSES 366/1 top2

Digitální časový termostat pro sledování
a regulaci teploty v závislosti na času

- Zónová regulace vytápění, 1 zóna
- Zapotřebí 1 externí teplotní čidlo
- Denní/ týdenní časový spínací program (nastavitelný po minutách)
- Prázdninový program řízený datem
- Grafické znázornění na LCD displeji pomocí čárové stupnice
- Automatické přenastavení zimního/letního času
- Možnost ručního nastavení provozních stavů např. automatický, komfortní, snížená teplota nebo ochrana proti zamrznutí
- Rozhraní pro paměťovou kartu OBELISK top2 (kopírování programů)
- PIN kód
- Bezšroubové svorky DuoFix

Vhodné typy externích teplotních čidel:



Obj. č. 9070191
(manuální)



Obj. č. 9070192
(automatické)

Inovace

RUNPOGLEITER®

Speciální patentovaná otáčivá špička

S revoluční špičkou RUNPOGLEITER® získáte optimální výkon vámi vynaložené síly. Díky kónickému tvaru a flexibilitě špičky docílíte teď ještě větší síly průrazu. Runpotec špičku inovoval – díky otáčení umožní kabelu volně se otáčet kolem vlastní osy při protahování husím krkem.

- ⚠ **Upozornění:**
Plastové kroucené protahovací pero RUNPO 5 se mění na RUNPO, obj. č. 10013 (20 m) a 10014 (30 m) a navíc s otáčivou špičkou! Otáčivou špičku má nově i POWER REX.



Ke stažení



Přehled produktů 2015.1

Podrobné informace o všech produktech RUNPOTEC.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
<http://goo.gl/1vYBAO>



Novinka

LUXA 102-140 LED

Čidlo pohybu s LED reflektorem nově s barevnou teplotou 3000 K



Theben zařadil do stávající nabídky čidel pohybu LUXA 102-140 LED 8 W a 16 W s teplotou světla 6000 K nově čidla pohybu s teplotou světla 3000 K. Rozšíření sortimentu se týká rovněž LED reflektorů bez čidla pohybu LUXA 102 FL LED 8 W a 16 W.

theben®

LED výkon (svět. tok)	Teplota světla	Barva	Typ	Obj. č.
Čidla pohybu s LED reflektorem				
8 W (430 lm)	3000 K	Bílá	LUXA 102-140 LED 8W W WH	1020951
	3000 K	Černá	LUXA 102-140 LED 8W W BK	1020952
16 W (860 lm)	3000 K	Bílá	LUXA 102-140 LED 16W W WH	1020953
	3000 K	Černá	LUXA 102-140 LED 16W W BK	1020954

LED výkon (svět. tok)	Teplota světla	Barva	Typ	Obj. č.
LED reflektory				
8 W (430 lm)	3000 K	Bílá	LUXA 102 FL LED 8W W WH	1020751
	3000 K	Černá	LUXA 102 FL LED 8W W BK	1020752
16 W (860 lm)	3000 K	Bílá	LUXA 102 FL LED 16W W WH	1020753
	3000 K	Černá	LUXA 102-140 LED 16W W BK	1020754

Co se děje v EST

Spuštěny nové webové stránky EST

Jak jsme již avizovali v minulém čísle BESTNews, pracovali jsme na nových webových stránkách naší společnosti. Ostrá verze stránek byla spuštěna v 34. týdnu. Co nového naše stránky přináší?


- Čistší a modernější vzhled
- Orientační rozcestník pro návštěvníky, kteří naše produkty neznají
- Podrobné členění obsahu jednotlivých dodavatelů a více informací
- Větší fotografie a ilustrační obrázky
- Více prvků zatraktivňující obsah, např. videa aj.
- Responzivní design (přizpůsobí se displeji)

Věříme, že se vám stránky budou líbit a že v nich snadno najdete vše, co budete hledat. Budeme rádi za Vaše postřehy a náměty.

Poznámka: nové webové stránky EST Slovensko budou spuštěny na přelomu září a října.

Větší ilustrační fotografie

Podrobné členění obsahu



www.est-praha.cz



www.est-slovensko.sk

Atraktivní prvky, např. videa

Soutěž

Vylosovaný výherce získá **čidlo pohybu Theben theLUXA S180 BK** s úhlem pokrytí 180°, IP 55 a nastavitelnou hodnotou světelné citlivosti a doběhu! Druhý a třetí vylosovaný obdrží balíček dárkových předmětů. Náповědu hledejte v katalogích a prospektech dodavatelů, stáhnout je můžete na našich webových stránkách.

Soutěžní otázky:

1) V jaké kategorii měření je BENNING ST 725?
a) CAT II b) CAT III c) CAT IV

2) Jaký světelný tok má reflektor Theben LUXA 102-180 LED 32W?
a) 860 lm b) 1000 lm c) 2000 lm

3) Jaké je zatížení v tahu otáčivé samosvěrné punčošky RUNPO Z?
a) 170 kg b) 200 kg c) 300 kg

Správné odpovědi zašlete nejpozději do 30. 9. 2015 na e-mail marketing@est-praha.cz. Do předmětu zprávy uveďte heslo „Soutěž“. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje (celé jméno, adresa vč. PSČ, telefon), kam v případě výhry cenu zaslat! Výherci budou kontaktováni e-mailem a rovněž je uveřejníme v BESTNews 03/2015. Přejeme hodně štěstí v soutěži!

Výherci z BESTNews 01/15

1. místo: Petr Lampa (Háj ve Slezsku),
2. místo: Pavla Pannyová (Trutnov)
3. místo: Zdeněk Vobořil (Praha 4).

Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast!

