

ELSYBOX[®]

Zásuvkové skříně



www.elsybox.cz

by **EST**

Proč si vybrat ELSYBOX®?

Značka ELSYBOX® navazuje na dlouholetou tradici a zkušenosti v oblasti výroby zásuvkových skříní a elektroinstalační techniky. Naše produkty vznikají ve vlastním výrobním zázemí, s důrazem na kvalitu zpracování, bezpečnost a dlouhou životnost. Spolupracujeme s renomovanými dodavateli komponentů a neustále reagujeme na aktuální požadavky trhu i specifické potřeby zákazníků.

GEWISS – rozváděčové skříně

- Skříně z technického polymeru
- Vysoké krytí IP a IK
- Vhodné pro venkovní i průmyslové použití
- Precizní italské zpracování

WALTHER-WERKE – zásuvky CEE

- Materiály odolné vůči nárazům, UV i vlhkosti
- Oceněný funkční design
- Bezpečné a pevné spojení

DOEPKE – chrániče a jističe

- Bezpečný a spolehlivý provoz
- Rychlá reakce, minimální zahřívání
- Německá technologie ověřená praxí



*Tradiční kvalita, na kterou
se můžete spolehnout.*



PRÉMIOVÉ KOMPONENTY
A ZPRACOVÁNÍ



EVROPSKÁ VÝROBA
POD KONTROLOU



DLOUHÁ ŽIVOTNOST,
ŽÁDNÉ KOMPROMISY



MAXIMÁLNÍ
BEZPEČNOST



UDRŽITELNOST
A OPRAVITELNOST



PODPORA
A SERVIS



RYCHLÁ DOSTUPNOST
A FLEXIBILITA



PŘIPRAVENO
NA BUDOUCNOST

Typové označení ELSYBOX®

Materiál: P - plast

Typ rozvodnice (viz technické výkresy)

Způsob jištění či sestava na přání:

F - proudový chránič

J - jističe

P - pojistky

K - atypická sestava (na poptávku)

L - bez jištění

P 682 J 0 2 2 2 0 F - 23

Počet zásuvek:

63 A / 400 V

32 A / 400 V

16 A / 400 V

16 A / 230 V

16 A / 24 V

Typ kombinace

Upřesňující číslo kombinace



Obsah



ELSYBOX® 692 4



ELSYBOX® 693 7



ELSYBOX® 698 10



Speciální konfigurace 14

Máte dotazy?


+420 266 090 721

@ podpora@est-praha.cz





www.elsybox.cz




ELSYBOX® 692

- ✂ Počet pozic DIN 10
- ✂ Jističe Doepke, vypínací char. B
- ✂ Proudové chrániče Doepke, char. A, reziduální proud 0,03 A, jmenovitý proud 25 A, 40 A nebo 80 A (podle typu konfigurace)
- ✂ Zásuvky 230 V / 16 A s ochranným kolíkem, IP 54
- ✂ CEE zásuvky:
 - 5pólové 6h, 400 V, IP 44 (proud podle konfigurace)
 - 3pólové 6h, 230 V, IP 44, 16 A




	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P692F00120F 8594199276244	✕	✕	1	2	2	1	✕	✕	1	1
	P692J00120F 8594199276251	✕	✕	1	2	2	1	✕	✕	✕	5
	P692L00120F 8594199276268	✕	✕	1	2	✕	✕	✕	✕	✕	10
	P692F00130F 8594199274318	✕	✕	1	3	3	1	✕	✕	1	0
	P692J00130F 8594199274394	✕	✕	1	3	3	1	✕	✕	✕	4
	P692L00130F 8594199274400	✕	✕	1	3	✕	✕	✕	✕	✕	10
	P692F01020F 8594199276275	1	✕	✕	2	2	✕	1	✕	1	1
	P692J01020F 8594199276282	1	✕	✕	2	2	✕	1	✕	✕	5
	P692L01020F 8594199276299	1	✕	✕	2	✕	✕	✕	✕	✕	10

	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P692F01030F 8594199274325	1	×	×	3	3	×	1	×	1	0
	P692J01030F 8594199274424	1	×	×	3	3	×	1	×	×	4
	P692L01030F 8594199274431	1	×	×	3	×	×	×	×	×	10
	P692F02000F 8594199274448	×	2	×	×	×	×	2	×	1	0
	P692J02000F 8594199274455	×	2	×	×	×	×	2	×	×	4
	P692L02000F 8594199274462	×	2	×	×	×	×	×	×	×	10
	P692F00200F 8594199274479	×	×	2	×	×	2	×	×	1	0
	P692J00200F 8594199274486	×	×	2	×	×	2	×	×	×	4
	P692L00200F 8594199274493	×	×	2	×	×	×	×	×	×	10
	P692F01100F 8594199274509	×	1	1	×	×	1	1	×	1	0
	P692J01100F 8594199274516	×	1	1	×	×	1	1	×	×	4
	P692L01100F 8594199274523	×	1	1	×	×	×	×	×	×	10

	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P692F11000F 8594199274530	1	1	×	×	×	×	1	1	1	0
	P692J11000F 8594199274547	1	1	×	×	×	×	1	1	×	4
	P692L11000F 8594199274554	1	1	×	×	×	×	×	×	×	10
	P692F10100F 8594199274592	1	×	1	×	×	1	×	1	1	0
	P692J10100F 8594199274608	1	×	1	×	×	1	×	1	×	4
	P692L10100F 8594199274615	1	×	1	×	×	×	×	×	×	10
	P692F10030F 8594199274622	1	×	×	3	3	×	×	1	1	0
	P692J10030F 8594199274639	1	×	×	3	3	×	×	1	×	4
	P692L10030F 8594199274646	1	×	×	3	×	×	×	×	×	10





ELSYBOX® 693

- ✘ Počet pozic DIN 14
- ✘ Jističe Doepke, vypínací charakteristika B
- ✘ Proudové chrániče Doepke, charakteristika A, reziduální proud 0,03 A, jmenovitý proud 25 A, 40 A nebo 80 A [podle typu konfigurace]
- ✘ Zásuvky 230 V / 16 A s ochranným kolíkem, IP 54
- ✘ CEE zásuvky:
 - 5pólové 6h, 400 V, IP 44 [proud podle konfigurace],
 - 3pólové 6h, 230 V, IP 44, 16 A




	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P693F00120F 8594199276183	✘	✘	1	2	2	1	✘	✘	1	5
	P693J00120F 8594199276190	✘	✘	1	2	2	1	✘	✘	✘	9
	P693L00120F 8594199276206	✘	✘	1	2	✘	✘	✘	✘	✘	14
	P693F01020F 8594199276213	✘	1	✘	2	2	✘	1	✘	1	5
	P693J01020F 8594199276220	✘	1	✘	2	2	✘	1	✘	✘	9
	P693L01020F 8594199276237	✘	1	✘	2	✘	✘	✘	✘	✘	14
	P693F01120F 8594199274349	✘	1	1	2	2	1	1	✘	1	2
	P693J01120F 8594199274660	✘	1	1	2	2	1	1	✘	✘	6
	P693L01120F 8594199274677	✘	1	1	2	✘	✘	✘	✘	✘	14
	P693F02020F 8594199274684	✘	2	✘	2	2	✘	2	✘	1	2
	P693J02020F 8594199274691	✘	2	✘	2	2	✘	2	✘	✘	6
	P693L02020F 8594199274707	✘	2	✘	2	✘	✘	✘	✘	✘	14

	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P693F00220F 8594199274714	×	×	2	2	2	2	×	×	1	2
	P693J00220F 8594199274721	×	×	2	2	2	2	×	×	×	6
	P693L00220F 8594199274738	×	×	2	2	×	×	×	×	×	14
	P693F10120F 8594199274745	1	×	1	2	2	1	×	1	1	2
	P693J10120F 8594199274752	1	×	1	2	2	1	×	1	×	6
	P693L10120F 8594199274769	1	×	1	2	×	×	×	×	×	14
	P693F11020F 8594199274776	1	1	×	2	2	×	1	1	1	2
	P693J11020F 8594199274783	1	1	×	2	2	×	1	1	×	6
	P693L11020F 8594199274790	1	1	×	2	×	×	×	×	×	14
	P693F00300F 8594199274837	×	×	3	×	×	3	×	×	1	1
	P693J00300F 8594199274844	×	×	3	×	×	3	×	×	×	5
	P693L00300F 8594199274851	×	×	3	×	×	×	×	×	×	14
	P693F03000F 8594199274868	×	3	×	×	×	×	3	×	1	1
	P693J03000F 8594199274875	×	3	×	×	×	×	3	×	×	5
	P693L03000F 8594199274882	×	3	×	×	×	×	×	×	×	14
	P693F02100F 8594199274929	×	2	1	×	×	1	2	×	1	1
	P693J02100F 8594199274936	×	2	1	×	×	1	2	×	×	5
	P693L02100F 8594199274943	×	2	1	×	×	×	×	×	×	14






	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P693F01200F 8594199274950	×	1	2	×	×	2	1	×	1	1
	P693J01200F 8594199274967	×	1	2	×	×	2	1	×	×	5
	P693L01200F 8594199274974	×	1	2	×	×	×	×	×	×	14
	P693F10200F 8594199275049	1	×	2	×	×	2	×	1	1	1
	P693J10200F 8594199275056	1	×	2	×	×	2	×	1	×	5
	P693L10200F 8594199275063	1	×	2	×	×	×	×	×	×	14
	P693F12000F 8594199275070	1	2	×	×	×	×	2	1	1	1
	P693J12000F 8594199275087	1	2	×	×	×	×	2	1	×	5
	P693L12000F 8594199275094	1	2	×	×	×	×	×	×	×	14
	P693F11100F 8594199275100	1	1	1	×	×	1	1	1	1	1
	P693J11100F 8594199275117	1	1	1	×	×	1	1	1	×	5
	P693L11100F 8594199275124	1	1	1	×	×	×	×	×	×	14






ELSYBOX® 698




- ✘ Počet pozic DIN 14
- ✘ Jističe Doepke, vypínací charakteristika B
- ✘ Proudové chrániče Doepke, charakteristika A, reziduální proud 0,03 A, jmenovitý proud 25 A, 40 A nebo 80 A (podle typu konfigurace)
- ✘ Zásuvky 230 V / 16 A s ochranným kolíkem, IP 54
- ✘ CEE zásuvky:
 - 5pólové 6h, 400 V, IP 44 (proud podle konfigurace)
 - 3pólové 6h, 230 V, IP 44, 16 A



	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P698F00080F 8594199275162	✘	✘	✘	8	8	✘	✘	✘	1	2
	P698J00080F 8594199275179	✘	✘	✘	8	8	✘	✘	✘	✘	6
	P698L00080F 8594199275186	✘	✘	✘	8	✘	✘	✘	✘	✘	14
	P698F01140F 8594199274332	✘	1	1	4	4	1	1	✘	1	0
	P698J01140F 8594199275148	✘	1	1	4	4	1	1	✘	✘	4
	P698L01140F 8594199275155	✘	1	1	4	✘	✘	✘	✘	✘	14
	P698F00240F 8594199275193	✘	✘	2	4	4	2	✘	✘	1	0
	P698J00240F 8594199275209	✘	✘	2	4	4	2	✘	✘	✘	4
	P698L00240F 8594199275216	✘	✘	2	4	✘	✘	✘	✘	✘	14

	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P698F02040F 8594199275223	×	2	×	4	4	×	2	×	1	0
	P698J02040F 8594199275230	×	2	×	4	4	×	2	×	×	4
	P698L02040F 8594199275247	×	2	×	4	×	×	×	×	×	14
	P698F20040F 8594199275254	2	×	×	4	4	×	×	2	1	0
	P698J20040F 8594199275261	2	×	×	4	4	×	×	2	×	4
	P698L20040F 8594199275278	2	×	×	4	×	×	×	×	×	14
	P698F11040F 8594199275285	1	1	×	4	4	×	1	1	1	0
	P698J11040F 8594199275292	1	1	×	4	4	×	1	1	×	4
	P698L11040F 8594199275308	1	1	×	4	×	×	×	×	×	14
	P698F10140F 8594199275315	1	×	1	4	4	1	×	1	1	0
	P698J10140F 8594199275322	1	×	1	4	4	1	×	1	×	4
	P698L10140F 8594199275339	1	×	1	4	×	×	×	×	×	14
	P698F11120F 8594199275346	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0
	P698J11120F 8594199275353	1	1	1	2	1	1	1	1	×	4
	P698L11120F 8594199275360	1	1	1	2	×	×	×	×	×	14


	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P698F03020F 8594199275407	×	3	×	2	1	×	3	×	1	0
	P698J03020F 8594199275414	×	3	×	2	1	×	3	×	×	4
	P698L03020F 8594199275421	×	3	×	2	×	×	×	×	×	14
	P698F00320F 8594199275438	×	×	3	2	1	3	×	×	1	0
	P698J00320F 8594199275445	×	×	3	2	1	3	×	×	×	4
	P698L00320F 8594199275452	×	×	3	2	×	×	×	×	×	14
	P698F02120F 8594199275469	×	2	1	2	1	1	2	×	1	0
	P698J02120F 8594199275476	×	2	1	2	1	1	2	×	×	4
	P698L02120F 8594199275483	×	2	1	2	×	×	×	×	×	14
	P698F01220F 8594199275490	×	1	2	2	1	2	1	×	1	0
	P698J01220F 8594199275506	×	1	2	2	1	2	1	×	×	4
	P698L01220F 8594199275513	×	1	2	2	×	×	×	×	×	14
	P698F12020F 8594199275520	1	2	×	2	1	×	2	1	1	0
	P698J12020F 8594199275537	1	2	×	2	1	×	2	1	×	4
	P698L12020F 8594199275544	1	2	×	2	×	×	×	×	×	14

	Obj. č. EAN	CEE 63 A	CEE 32 A	CEE 16 A	Zásuvka 230 V	Jistič 16 A 1pólový	Jistič 16 A 3pólový	Jistič 32 A 3pólový	Jistič 63 A 3pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P698F10220F 8594199275551	1	×	2	2	1	2	×	1	1	0
	P698J10220F 8594199275568	1	×	2	2	1	2	×	1	×	4
	P698L10220F 8594199275575	1	×	2	2	×	×	×	×	×	14
	P698F21020F 8594199275582	2	1	×	2	1	×	1	2	1	0
	P698J21020F 8594199275599	2	1	×	2	1	×	1	2	×	4
	P698L21020F 8594199275605	2	1	×	2	×	×	×	×	×	14
	P698F20120F 8594199275612	2	×	1	2	1	1	×	2	1	0
	P698J20120F 8594199275629	2	×	1	2	1	1	×	2	×	4
	P698L20120F 8594199275636	2	×	1	2	×	×	×	×	×	14

Speciální konfigurace ELSYBOX®

Máte specifické požadavky na zásuvkovou skříň? Připravíme řešení přesně podle vašich potřeb. Ať už hledáte konfiguraci pro průmyslové provozy, dočasné akce nebo jiné atypické aplikace, rádi vám navrhne a dodáme zásuvkovou skříň na míru. Níže uvedený příklad konfigurace pro kemp ilustruje, jak lze řešení přizpůsobit specifickému provozu.

- ✂ Počet pozic DIN 14
- ✂ Jističe Doepke, vypínací charakteristika B
- ✂ Proudové chrániče Doepke, charakteristika A, reziduální proud 0,03 A, jmenovitý proud 40 A


	Obj. č. EAN	CEE 230 V / 16 A / 3p	Jistič 16 A 1pólový	Proudový chránič	Volných pozic
	P698F00080F-1 8594199275643	8	8	1	2
	P698J00080F-1 8594199275650	8	8	×	6
	P698L00080F-1 8594199275667	8	×	×	14

DOKONALÉ SPOJENÍ: SKŘÍNĚ A KABELY OD JEDNOHO VÝROBCE

ELSYFLEX®

Uspadněte si plánování a objednávky – kromě kvalitních zásuvkových skříní vám nabízíme také široký sortiment kabelové konfekce vlastní značky ELSYFLEX®. Vše od flexibilních přírodních kabelů až po robustní CEE prodlužovací kabely najdete v samostatném katalogu.

- ✘ Dlouholetá zkušenost s výrobou
- ✘ Rychlá dodávka zboží
- ✘ Kvalitní a ověřené komponenty
- ✘ Kabelová konfekce na přání



Naskenujte QR kód nebo stahujte:
<https://bit.ly/elsyflex>

EST

Výrobce a dodavatel ELSYBOX®

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12

CZ - 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711

E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz



 ESTsro  est_praha

Technická podpora

 +420 266 090 721

 podpora@est-praha.cz

v21/11/25