

ELSYFLEX

Flexo šňůry a prodlužovací přívody CEE



www.elsyflex.cz

by **EST**



Proč si vybrat ELSYFLEX?

Značka ELSYFLEX je osvědčeným evropským výrobcem a dodavatelem kabelů, flexo šňůr, CEE prodlužovacích přívodů i kabelové konfekce. Díky mnohaleté praxi a know-how nabízí spolehlivá řešení pro průmysl, stavebnictví i běžné použití. Široký sortiment pokrývá vše od standardních metráží až po zakázkovou výrobu podle konkrétních požadavků. Sázíme na kvalitu, dostupnost a technickou podporu, na kterou se můžete spolehnout.

Vysoce kvalitní
produkty

Dlouholetá zkušenost
s výrobou

Rychlá dodávka
zboží

Mnoho hotových typů
nebo řešení na míru

Spolehlivý servis
a poradenství

Výrobky ověřené
trhem

Obsah

Plochá vidlice CEE 7 (Typ C).....	4
Úhlová vidlice CEE 7 (Typ E/F).....	4
Přímá vidlice CEE 7 (Typ C).....	5
Přímá vidlice CEE 7 (Typ E/F).....	5
ELSYFLEX CEE NEO s kabelem TITANEX® / 3P.....	6
ELSYFLEX CEE NEO s kabelem TITANEX® / 5P.....	6
ELSYFLEX CEE Standard s kabelem TITANEX® / 3P.....	7
ELSYFLEX CEE Standard s kabelem TITANEX® / 5P.....	8
ELSYFLEX CEE NEO s kabelem H07BQ-F / 5P.....	9
ELSYFLEX CEE Standard s kabelem H07BQ-F / 5P.....	9



Máte dotazy?



+420 266 090 711




obchod@est-praha.cz



www.elsybox.cz

Plochá vidlice CEE 7 (Typ C)


✂ Druhý konec kabelu je odpláštěn (30 mm) a opatřen nalisovanými dutinkami



Ilustrační foto	Obj. č.*	EAN	Barva	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Délka (m)	Kabel	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
	21131B2752N 21131B2752Z	8594199270006 8594199275681	Černá	2x0,75	2	H03VVH2-F	2,5	250	IP20
	21131W2752N 21131W2752Z	8594199270013 8594199275698	Bílá						
	21131B2753N 21131B2753Z	8594199270020 8594199275704	Černá	2x0,75	3	H03VVH2-F	2,5	250	IP20
	21131W2753N 21131W2753Z	8594199270037 8594199275711	Bílá						

Úhlová vidlice CEE 7 (Typ E/F)

✂ Druhý konec kabelu je odpláštěn (30 mm) a opatřen nalisovanými dutinkami




Ilustrační foto	Obj. č.*	EAN	Barva	Počet žil x jmenovitý průřez [mm²]	Délka (m)	Kabel	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
	32232B5752N 32232B5752Z	8594199275728 8594199275735	Černá	360,75	2	H05VV-F	16	250	IP20
	32232W5752N 32232W5752Z	8594199272635 8594199275742	Bílá						
	32251B3102N 32251B3102Z	8594199270082 8594199275759	Černá	361,0					
	32251W3102N 32251W3102Z	8594199270099 8594199275803	Bílá						
	32251B3152N 32251B3152Z	8594199270143 8594199275780	Černá	361,5					
	32251W3152N 32251W3152Z	8594199270150 8594199275797	Bílá						
	32232B5753N 32232B5753Z	8594199272611 8594199275810	Černá	360,75	3	H05VV-F	16	250	IP20
	32232W5753N 32232W5753Z	8594199272628 8594199275773	Bílá						
	32251B3103N 32251B3103Z	8594199270105 8594199275827	Černá	361,0					
	32251W3103N 32251W3103Z	8594199270112 8594199275834	Bílá						
	32251B3153N 32251B3153Z	8594199270167 8594199275841	Černá	361,5					
	32251W3153N 32251W3153Z	8594199270174 8594199275858	Bílá						

Ilustrační foto	Obj. č.*	EAN	Barva	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Délka (m)	Kabel	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
	32251B3105N	8594199270129	Černá	361,0	5	H05VV-F	16	250	IP20
	32251B3105Z	8594199275865							
	32251W3105N	8594199270136	Bílá	361,5					
	32251W3105Z	8594199275872							
	32251B3155N	8594199270181	Černá	361,5					
	32251B3155Z	8594199275766							
	32251W3155N	8594199270198	Bílá						
	32251W3155Z	8594199275889							

Přímá vidlice CEE 7 (Typ C)


» Druhý konec kabelu je odpláštěn (30 mm) a opatřen nalisovanými dutinkami



Ilustrační foto	Obj. č.*	EAN	Barva	Počet žil x jmenovitý průřez [mm²]	Délka (m)	Kabel	Proud [A]	Napětí (V)	Krytí
	22152B2103N 22152B2103Z	8594199270266 8594199275896	Černá	2x1,0	3	H05RR-F	16	250	IP20
	22153B2103N 22153B2103Z	8594199270280 8594199275902	Černá	2x1,0	3	H05RN-F			
	22171B2103N 22171B2103Z	8594199270228 8594199275919	Černá	2x1,0	3	H07RN-F			
	22171B2153N 22171B2153Z	8594199270242 8594199275926	Černá	2x1,5					
	22153B2105N 22153B2105Z	8594199270297 8594199275933	Černá	2x1,0	5	H05RN-F	16	250	IP20

Přímá vidlice CEE 7 (Typ E/F)

» Druhý konec kabelu je odpláštěn (30 mm) a opatřen nalisovanými dutinkami



Ilustrační foto	Obj. č.*	EAN	Barva	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Délka (m)	Kabel	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
	32152B3102N 32152B3102Z	8594199270303 8594199275940	Černá	361,0	2	H05RR-F	16	250	IP20
	32152B3103N 32152B3103Z	8594199270310 8594199275957	Černá	361,0	3	H05RR-F	16	250	IP20
	32152B3153N 32152B3153Z	8594199270334 8594199275964	Černá	361,5					
	32152B3105N 32152B3105Z	8594199270327 8594199275971	Černá	361,0	5	H05RR-F	16	250	IP20
	32152B3155N 32152B3155Z	8594199270341 8594199275988	Černá	361,5					

ELSYFLEX CEE NEO s kabelem TITANEX®

- ✂ Prodlužovací přívod s kabelem TITANEX® H07RNF v různých průřezech
- ✂ Pozice zemničního kolíku: 6h



Obj. č.	EAN	Délka (m)	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Počet pólů	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
TN31505	4262484760573	5	361,5	3	16	230	IP54
TN31510	4262484760580	10					
TN31515	4262484760597	15					
TN31520	4262484760603	20					
TN31525	4262484760610	25					
TN32505	4262484760627	5	362,5	3	16	230	IP54
TN32510	4262484760634	10					
TN32515	4262484760641	15					
TN32520	4262484760658	20					
TN32525	4262484760665	25					

ELSYFLEX CEE NEO s kabelem TITANEX®

- ✂ Prodlužovací přívod s kabelem TITANEX® H07RNF v různých průřezech
- ✂ Pozice zemničního kolíku: 6h



Obj. č.	EAN	Délka (m)	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Počet pólů	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
TN51505	4262484760399	5	561,5	5	16	400	IP54
TN51510	4262484760535	10					
TN51515	4262484760542	15					
TN51520	4262484760559	20					
TN51525	4262484760566	25					
TN52505	4262484760412	5	562,5	5	16	400	IP54
TN52510	4262484760429	10					
TN52515	4262484760375	15					
TN52520	4262484760436	20					
TN52525	4262484760443	25					

Obj. č.	EAN	Délka (m)	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Počet pólů	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
TN54005	4262484760405	5	564	5	32	400	IP54
TN54010	4262484760450	10					
TN54015	4262484760382	15					
TN54020	4262484760467	20					
TN54025	4262484760474	25					
TN56005	4262484760481	5	566	5	32	400	IP54
TN56010	4262484760498	10					
TN56015	4262484760504	15					
TN56020	4262484760511	20					
TN56025	4262484760528	25					

ELSYFLEX CEE Standard s kabelem TITANEX®

- Prodávací přívod s kabelem TITANEX® H07RNF v různých průřezech
- Pozice zemnicího kolíku: 6h



Obj. č.	EAN	Délka (m)	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Počet pólů	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
T31505	4262484760276	5	361,5	3	16	230	IP44
T31510	4262484760283	10					
T31515	4262484760290	15					
T31520	4262484760306	20					
T31525	4262484760313	25					
T32505	4262484760320	5	362,5	3	16	230	IP44
T32510	4262484760337	10					
T32515	4262484760344	15					
T32520	4262484760351	20					
T32525	4262484760368	25					

ELSYFLEX CEE Standard s kabelem TITANEX®

- ✂ Prodlužovací přívod s kabelem TITANEX® H07RNF v různých průřezech
- ✂ Pozice zemního kolíku: 6h



Obj. č.	EAN	Délka (m)	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Počet pólů	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
T51505	4262484760269	5	561,5	5	16	400	IP44
T51510	4262484760221	10					
T51515	4262484760238	15					
T51520	4262484760245	20					
T51525	4262484760252	25					
T52505	4262484760023	5	562,5	5	16	400	IP44
T52510	4262484760030	10					
T52515	4262484760047	15					
T52520	4262484760054	20					
T52525	4262484760061	25					
T54005	4262484760078	5	564	5	32	400	IP44
T54010	4262484760092	10					
T54015	4262484760108	15					
T54020	4262484760115	20					
T54025	4262484760122	25					
T56005	4262484760139	5	566	5	32	400	IP44
T56010	4262484760146	10					
T56015	4262484760153	15					
T56020	4262484760160	20					
T56025	4262484760177	25					

ELSYFLEX CEE NEO s kabelem H07BQ-F

- Prodávací přívod s kabelem H07BQ-F v různých průřezích
- Pozice zemnicího kolíku: 6h



Obj. č.	EAN	Délka (m)	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Počet pólů	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
BN52505	4262484760979	5	562,5	5	16	400	IP54
BN52510	4262484760986	10					
BN52515	4262484760993	15					
BN52520	4262484761006	20					
BN52525	4262484761013	25					
BN54005	4262484760856	5	564	5	32	400	IP54
BN54010	4262484760863	10					
BN54015	4262484760870	15					
BN54020	4262484760887	20					
BN54025	4262484760894	25					
BN56005	4262484760955	5	566	5	32	400	IP54
BN56010	4262484760917	10					
BN56015	4262484760924	15					
BN56020	4262484760962	20					
BN56025	4262484760948	25					

ELSYFLEX CEE Standard s kabelem H07BQ-F

- Prodávací přívod s kabelem H07BQ-F v různých průřezích
- Pozice zemnicího kolíku: 6h



Obj. č.	EAN	Délka (m)	Počet žil x jmenovitý průřez (mm²)	Počet pólů	Proud (A)	Napětí (V)	Krytí
B52505	4262484760801	5	562,5	5	16	400	IP44
B52510	4262484760818	10					
B52515	4262484760825	15					
B52520	4262484760832	20					
B52525	4262484760849	25					
B56005	4262484760900	5	566	5	32	400	IP44
B56020	4262484760931	20					

Technická podpora
+420 266 090 721
podpora@est-praha.cz

DOKONALÉ SPOJENÍ: SKŘÍNĚ A KABELY OD JEDNOHO VÝROBCE

ELSYBOX

Usnadněte si plánování a objednávky – kromě kabelové konfekce vám nabízíme také široký sortiment kvalitních zásuvkových skříní vlastní značky ELSYBOX. Všechny typy standardních, ale i speciálních zásuvkových skříní najdete v samostatném katalogu.

- » Dlouholetá zkušenost s výrobou
- » Rychlá dodávka zboží
- » Kvalitní a ověřené komponenty
- » Zásuvkové skříně na přání
- » Chytrý rozváděč ELSYBOX CLEVER POWER



Naskenujte QR kód nebo stahujte:
<https://bit.ly/elsybox>

EST

Výrobce a dodavatel ELSYFLEX

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12

CZ - 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711

E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz

