



EST

Výhradné zastúpenie značky NUKI pre ČR a SR




NUKI


Šikovný elektronický zámok

Nuki APP

Nuki App je srdcom vášho šikovného zámku. Slúži k správe nastavení, udeleniu prístupových práv a odomykaniu či zamykaniu zámku Smart Lock.



Funkcia Nuki App



Odomknúť a zamknúť

Prostredníctvom aplikácie Nuki App otvoríte a zavriete svoj šikovný zámok jednoduchým prejením prstu.

Auto Unlock

Smart Lock otvorí automaticky keď budete prichádzať domov. Budete mať volné ruky a telefón vo vrecku!

Lock'n'Go

Funkciou Lock'n'Go za vami Smart Lock bezpečne zamkne bez toho, aby ste museli otvárať aplikáciu.

Prístupové práva

Spravujte prístupové práva pre vašu rodinku, priateľov alebo opatrovateľku.

Integrácia šikovných hodíniek

Nuki App existuje pre Apple Watch aj hodinky s Androidom. Ovládajte svoj zámok pohodlne so zápästím.

Protokol

Pokiaľ chcete, môžete aplikáciu Nuki App zaznamenávať kto a kedy Smart Lock odomkol alebo zamkol.



Nuki App pre Android
stáhnite na Google Play



Nuki App pre iOS
stáhnite na App Store

Ako inak odomknúť než s Nuki App?

- Tlačidlo priamo na jednotke Nuki Smart Lock
- Otočný ovládač, pomocou ktorého je možné otáčať kľúčom
- Prívesok Nuki FOB s Bluetooth, ideálny pre deti a seniorov
- Fyzický kľúč pre klasické otváranie zámku

Šikovní elektronický zámok SMART LOCK

Nuki Smart Lock urobí z vášho šikovného telefónu inteligentný kľúč. Otvorí vám dvere, keď prichádzate domov a zamkne, keď odchádzate.

Šikovný zámok Nuki Smart Lock môžete pripevniť jednoducho na vnútornú stranu dverí cez existujúcu cylindrickú vložku a kľúč. Podľa výšky cylindrickej vložky sa na ňu Smart Lock pripevní svorkami alebo nalepí na dvere. Smart Lock začne fungovať akonáhle ho nakonfigurujete pomocou Nuki App.



YouTube – montáž Nuki
youtu.be/3tZs3dICZ9k



- Zvonku neviditeľný (montáž z vnútornej strany dverí)
- Použitie Nuki neoplyvný stupeň zabezpečenia dverí
- Protokol prístupov a správa oprávnenia ku vstupu
- Funkcia Auto Unlock a Lock 'n' Go
- Dokonalé zašifrovanie a najvyšší bezpečnostný štandard
- Podpora Apple Watch a Android Smart Watch
- Elegantný design od štúdia EOOS



Obj. č. 015

Wi-Fi rozhranie **BRIDGE**

Ovládajte a spravujte na diaľku Nuki Smart Lock pomocou Wi-Fi rozhrania Nuki Bridge a aplikácie Nuki App. Alebo chcete iba skontrolovať, či už sú vaše deti doma?



- Vzdialené ovládanie dverí aj keď nie ste doma
- Vzdialená kontrola vstupu
- Možnosť integrácie do šikovnej domácnosti vďaka HTTP API
- Spojenie pomocou Bluetooth (Smart Lock) a Wi-Fi (domáca sieť)
- Integrovaný sieťový adaptér pre zásuvku 230 V
- Maximálna vzdialenosť medzi Smart Lock a Bridge <5 m
- Ovládacie tlačidlo pre obsluhu s LED pre zobrazenie stavu



Obj. č. 024

Bluetooth prívesok

FOB

S malým Bluetooth príveskom môžete kedykoľvek odomykať a zamykať dvere aj bez šikovného telefónu. Ideálny doplnok k Nuki Smart Lock.



- FOB je malý a uskladiteľný
- Jednoduché a bezpečné použitie – ideálne pre deti a seniorov
- Kompatibilný s každým Nuki Smart Lock
- Nezávislý na Nuki Bridge
- Správa prístupových práv cez Nuki App
- Až 100 príveskov na jeden zámok Nuki Smart Lock



Obj. č. 404

Technické parametre



Nuki Smart Lock

Hmotnosť a rozmery:	460 g, 110 × 60 × 60 mm
Napájanie:	Bez káblu, 4 ks batérií AA (súčasť balenia) (životnosť >6 mesiacov pri 8 odomknutiach/zamknutiach denne)
Požiadavky:	iPhone 4s (alebo vyšší), Android 4.4 (alebo vyšší)
Komunikácia:	Bluetooth 4.0 (alebo vyšší) Prístup WLAN pri použití Nuki Bridge
Funkcie:	Odomykanie/zamykanie, otváranie dverí (u dverí s guľbu zvonka), Auto Lock, Lock 'n' Go
Signalizácia:	Nízky stav batérií Otvorené dvere pri opustení domu (pri použití Nuki Bridge) Vznik chýb
Prevádzkové prostredie:	Prevádzková teplota 10–40 °C Vlhkosť vzduchu 5–95 % (nekondenzujúce)
Rýchlosť:	Pri otočení o 720°: 5,8 s Pri otočení o 360°: 4,0 s
Dverové kovanie:	Cylindrická vložka FAB s núdzovou funkciou (kľúč na vnútornej strane sa bude pri ručnom odomykaní zvonku otáčať) Kompatibilný aj s guľbu či madlom zvonku

Nuki Bridge

Hmotnosť a rozmery:	120 g, 60 × 60 × 50 mm
Napájanie:	Zásuvka 230 V
Komunikácia:	Bezdrôtová sieť IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Bluetooth 4.0 (alebo vyšší)
Šifrovanie:	Bezpečné šifrovanie Challenge response porovnateľné s elektronickým bankovníctvom Diffieho-Hellmanova výmena kľúčov
Inštalácia:	Vzdialenosť max. 5 m medzi Nuki Bridge a Nuki Smart Lock (v závislosti na stavebnom usporiadaní)
Dosah Bluetooth:	<10 m, v závislosti na stavebnom usporiadaní

Nuki FOB

Hmotnosť a rozmery:	11 g, 50 × 40 × 10 mm
Napájanie:	Batérie CR2032 (súčasť balenia)
Komunikácia:	Bluetooth 4.0
Šifrovanie:	Bezpečné šifrovanie Challenge-Response
Dosah Bluetooth:	5 m, v závislosti na stavebnom usporiadaní

EST

Výhradné zastúpenie pre SR

EST Elektro-System-Technik s.r.o.

Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821

E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk



www.nuki-lock.sk